

东莞市轨道交通 1 号线一期工程 2024-2025
年运营办公家具采购项目（第一批）
招标文件

项目编号：HW-20240306

招标单位：东莞市轨道一号线建设发展有限公司

招标代理机构：广东粤能工程管理有限公司

监督单位：东莞市轨道一号线建设发展有限公司

2024 年 9 月



目录

第一章 投标邀请.....	5
一、 投标邀请函.....	6
第二章 投标人须知.....	9
一、 投标人须知前附表.....	10
二、 投标人须知.....	12
(一) 总则.....	12
1. 招标范围及资金来源.....	12
2. 定义.....	12
3. 合格的投标人.....	12
4. 合格的货物和服务及验收.....	13
5. 投标费用.....	14
6. 踏勘现场.....	15
(二) 招标文件.....	16
7. 招标文件的组成.....	16
8. 招标文件的异议.....	16
9. 招标文件的澄清及修改.....	16
(三) 投标文件编制.....	17
10. 投标文件的语言及度量衡单位.....	17
11. 投标文件构成.....	17
12. 投标文件格式.....	18
13. 投标文件的份数和签署.....	18
14. 投标报价和货币.....	18
15. 证明货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件.....	19
16. 投标保证金.....	19
17. 投标有效期.....	20
(四) 投标文件的递交.....	21
18. 投标文件的装订、密封和标记.....	21
19. 投标截止时间.....	21
20. 投标文件的递交.....	22
21. 投标文件的修改与撤回.....	22

（五）开标与评标.....	22
22. 电子开标.....	22
23. 评标委员会.....	23
24. 评标过程的保密性.....	23
25. 投标文件评审.....	24
26. 投标文件的澄清.....	24
27. 对投标文件的比较和评价.....	24
28. 评标原则及方法.....	24
29. 评标结果公示及异议、投诉.....	25
30. 真实性审查.....	26
31. 中标通知书.....	26
（六）合同的授予.....	26
32. 合同授予标准.....	26
33. 接受和拒绝任何或所有投标的权利.....	26
34. 履约担保.....	27
35. 合同协议书的签订.....	27
36. 其他.....	28
37. 招标文件的解释权.....	28
38. 电子招投标补救方案.....	28
附件一投标担保函格式.....	29
附件二不可撤销银行履约保函格式.....	31
附件三公证书格式.....	32
第三章评标办法.....	33
一、评标原则和目的.....	34
二、评标程序.....	34
三、评分标准和细则.....	38
第四章用户需求书.....	45
第五章合同格式.....	64
（实物类招投标）货物采购合同.....	67
第六章投标文件格式.....	79
一、价格部分文件.....	80

1、投标报价一览表.....	81
2、投标分项报价表.....	82
二、商务、技术部分文件.....	83
1、投标函.....	84
2、承诺书.....	85
3、法定代表人身份证明书.....	86
4、法定代表人授权委托书.....	87
5、资格文件声明函.....	88
6、投标单位基本情况、简介.....	89
7、投标人资格证明文件.....	90
8、投标人承诺.....	91
9、业绩情况一览表.....	93
10、拟投入本项目的服务团队人员情况表格式.....	94
11、投标方案.....	96
12、用户需求偏离表.....	97
13、★号条款响应表.....	98
14、重要技术条款偏离表.....	99
15、合同条款偏离表.....	100
16、投标保证金汇入情况说明.....	101
17、中标服务费承诺书.....	102
18、投标人认为需加以说明的其他内容.....	103
三、无线胶装样式.....	104

第一章 投标邀请

一、投标邀请函

广东粤能工程管理有限公司（以下简称“招标代理机构”）受东莞市轨道交通1号线建设发展有限公司（以下简称“招标人”）委托，就以下项目进行国内公开招标采购，详情请参见招标文件。欢迎符合条件的潜在投标人参加投标，有关事项如下：

1. 项目编号：HW-20240306
2. 项目名称：东莞市轨道交通1号线一期工程2024-2025年运营办公家具采购项目（第一批）
3. 采购内容：

采购内容	交货期	质保期
东莞市轨道交通1号线一期工程2024-2025年运营办公家具采购项目（第一批）	合同签订之日起1周内完成家具设计方案，在接到招标人订单通知后6周内完成家具制造、交货并安装调试完成	所有产品提供36个月质保期，质保期内的所有产品免费提供维修或更换服务

注：项目要求详见《用户需求书》。

4. 项目预算金额：3922758.00元。
5. 投标人资格要求：
 - 5.1 在中华人民共和国境内登记注册的、合法存续、正常经营且具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（须提供营业执照复印件加盖投标人公章）；
 - 5.2 投标人必须是家具生产制造商（须提供单独的承诺函加盖投标人公章，格式自拟）；
 - 5.3 投标人在2019年7月1日至招标公告发布之日，在国内完成过一项质量合格的单项合同金额不少于130万元的办公家具供货业绩（时间以合同签订时间为准），业绩需同时提供中标通知书（或成交通知书或免招标证明）、采购合同（含供货清单）、竣工验收证明（或预验收证明或业主出具的完工证明）。
 - 5.4 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（处罚限届满的除外）。（以招标代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档）；
 - 5.5 本项目招标文件投标须知合格的投标人其他要求；
 - 5.6 本项目不接受联合体投标。

6. 踏勘现场：本项目不组织踏勘现场。如有需要，投标人自行踏勘现场。
7. 本项目采用电子系统进行招投标，有意向的投标人请于本项目招标公告发出之日起至2024年10月17日09时29分止，在东莞市交通投资集团有限公司供应链服务平台（<http://gyl.dgjtjt.com.cn>）注册、报名、下载招标文件以及提交投标文件。本项目须网上提交电子版投标文件，另在开标地点须提供纸质版投标文件（正本一套），线上提交电子投标文件与线下提交纸质投标文件不一致时，以线上为准，未按上述方式提交投标文件的投标人，其投标资格将被视为无效。
8. 现场投标时间：2024年10月17日09时00分
9. 投标截止及开标时间：2024年10月17日09时30分
10. 递交投标文件（纸质版）及开标地点：广东省东莞市东城街道东城路561号街道办事处2号楼2楼（公共资源交易大厅）开标（1）室。
11. 本采购项目不举行集中答疑会，如有任何疑问以书面形式，将疑问函原件加盖公章送至招标代理机构。
12. 投标人必须向东莞市交通投资集团有限公司供应链服务平台提交投标保证金，投标保证金须严格按照“招标文件第二章投标人须知第16点投标保证金”要求提交。
13. 招标代理机构和招标人将不负责投标人准备投标文件所发生的任何成本费用。
14. 投标人在东莞市交通投资集团有限公司供应链服务平台网站注册后需办理CA数字证书，并登录平台网站完成CA数字证书绑定。CA数字证书将用于投标文件的加密、解密及线上签章功能，且投标人都要通过CA数字证书进行系统登录。对电子投标文件加密递交的，投标人代表需携带用于加密投标文件的CA数字证书在开标会上或远程线上进行解密操作，投标人需自行准备解密的相关设备，招标人在开标现场不提供解密设备。
15. 投标文件解密时间：解密时间规定为自招标人发出解密申请后30分钟内，投标人需使用加密CA在规定的时间内自行完成解密，对投标文件进行加密但在开标会规定的时间内没有进行解密的，将作为不予受理的投标文件处理，视为投标人的投标无效。
16. 本次采购项目公告在东莞市交通投资集团有限公司供应链服务平台（<http://gyl.dgjtjt.com.cn>）、东莞市轨道交通有限公司官方网站（<http://www.dggdjt.com>）、中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）、广东粤能工程管理有限公司官方网站（<https://gdyngl.com>）媒体上公布，并视为有效送达，不再另行通知。有关此次采购事宜，也可按下列地址以书面或电话形式向招标代理机构查询：

招标代理机构名称：广东粤能工程管理有限公司

详细地址：东莞市莞城街道莞龙路智慧小镇B座105室

邮 编：523129

联系人：谭先生

电 话：0769-89887168

邮箱：944627207@qq.com

招标单位名称：东莞市轨道一号线建设发展有限公司

详细地址：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 116 号轨道交通大厦 2 号楼 4406 室

邮 编：523000

联 系 人：曾工

电 话：0769-88307182



招标代理机构：广东粤能工程管理有限公司

2024年9月25日



第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

项目	内容	说明与要求
1.2	资金来源	40%资本金和 60%债务性资金，已落实
1.3	项目预算金额	3922758.00 元
2.1	招标人	东莞市轨道一号线建设发展有限公司
2.2	招标代理机构	广东粤能工程管理有限公司
3	合格的投标人	见第一章《投标邀请》中第 5 款的 投标人资格要求 。
3.10	关于联合体投标	本项目 不允许 联合体投标，招标文件中与允许联合体投标有关的条款、文字表述或格式不适用于本次招标。
6	踏勘现场	招标人不集中组织，由投标人自行踏勘现场。
8	招标文件的异议	见第二章《投标须知》中第 8 款的 招标文件的异议 。
14	报价要求	<p>1. 报价应包含完成全部用户需求书内容的含税人民币价格。包括但不限于：货物生产、供货、运输费、装卸费、安装费（含安装所需材料）、售后服务费、维保费、税费、中标服务费、人工费、合同实施过程中应预见及不可预见费等完成本项目内容所需的一切费用。</p> <p>2. 投标报价应包括国家规定的所有税费及与项目相关的所有费用。</p> <p>3. 投标人应以人民币为结算单位。</p>
16.1	投标保证金	<p>投标保证金的形式：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>1、单项投标保证金；</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>2、投标担保函；</p> <p>投标保证金金额：78,000.00 元；</p> <p>投标保证金账户：</p> <p>开户名称：<u>东莞交投交通科技有限公司</u></p> <p>开户银行：<u>东莞银行寮步支行</u></p> <p>账号：<u>详见供应链服务平台</u></p> <p>保证金退还时采用“网上一键原路退还”的方式处理，其余的法律责任由投标人自行承担。</p>

项目	内容	说明与要求
17.1	投标有效期	递交投标文件截止日后 120 日内有效
19	投标截止时间	本项目投标截止时间为 2024 年 10 月 17 日 09 时 30 分。
23.1	评标委员会	评标委员会成员共 5 人，按规定随机抽取确定。
28	评标方法	综合评分法
9.4	招标信息公告媒体	所有有关本次招标的招标公告会在东莞市交通投资集团有限公司供应链服务平台 (http://gyl.dgjtjt.com.cn)、东莞市轨道交通有限公司官方网站 (http://www.dggdjt.com)、中国招标投标公共服务平台 (http://www.cebpubservice.com)、广东粤能工程管理有限公司官方网站 (https://gdyngl.com) 媒体上公布，并视为有效送达，不再另行通知。
29.1	招标结果公示媒体	所有本次招标的结果公示会在东莞市交通投资集团有限公司供应链服务平台 (http://gyl.dgjtjt.com.cn)、东莞市轨道交通有限公司官方网站 (http://www.dggdjt.com)、中国招标投标公共服务平台 (http://www.cebpubservice.com)、广东粤能工程管理有限公司官方网站 (https://gdyngl.com) 媒体上公布，并视为有效送达，不再另行通知。
34	履约担保	<p>1、履约担保金额：合同金额的 5%。</p> <p>2、履约担保可以采用下列任何一种形式：</p> <p>2.1 银行保函；</p> <p>2.2 保证金。</p> <p>采用电汇、银行转帐方式提交的，汇入以下履约保证金专用账户：</p> <p>履约保证金账户：</p> <p>开户名称：<u>东莞市轨道一号线建设发展有限公司</u></p> <p>开户银行：<u>东莞银行股份有限公司中心区支行</u></p> <p>账 号：<u>570000101822222</u></p>

二、投标人须知

(一) 总则

1. 招标范围及资金来源

1.1 招标范围：详细要求见本招标文件中《用户需求书》。本次招标，投标人必须对全部内容进行报价，不得缺漏。

1.2 资金来源：详见投标人须知前附表。

1.3 项目预算金额：详见投标人须知前附表。

2. 定义

2.1 招标人：详见投标人须知前附表。

2.2 招标代理机构：详见投标人须知前附表。

2.3 评标委员会：评标委员会是依据有关规定组建的专门负责本次招标其评标工作的临时性机构。

2.4 日期：指日历日。评审时，对投标中出现的“工作日”按五个工作日折合七个日历日计算，且评标委员会可能会就有关日期作出对该投标人不利的折算或量化。

2.5 时间：指北京时间。

2.6 合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。

2.7 招标文件中所规定“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的方式，通讯方式包括专人递交或传真发送。

2.8 服务：指投标人须向招标人提供的符合招标文件要求的服务。

2.9 货物：指投标人须向招标人提供的符合招标文件要求的货物等，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。招标文件中没有提及采购货物来源地的，根据相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的全新原厂生产的产品，并满足采购招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所有国内制造的货物必须具备出厂合格证和相关检测报告；所有进口货物必须均为合法正当渠道进口的且具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。在验收货物时，中标投标人必须提供上述全部相关资料及证明文件。

3. 合格的投标人

3.1 合格的投标人条件见第一章《投标邀请》中第5款的“投标人资格要求”及本条以下3.2款至3.10

款的通用要求。

- 3.2 投标人符合《中华人民共和国招标投标法》第二十六条的规定。
- 3.3 投标人在参加本项目投标前的三年内，不得在投标活动中存在违反《中华人民共和国招标投标法》第五十三条、第五十四条、第六十条、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十六条、第七十七条规定，而受到各级管理部门的处罚。投标人在投标文件中必须主动按招标文件的要求填报“最近3年企业牵涉的主要诉讼案件或处罚说明”，如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标（中标）资格，并按有关规定从重处理。
- 3.4 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定，与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目投标。上述情况一经发现，相关投标均无效。
- 3.5 未被列入“国家企业信用信息公示系统”网站（<http://www.gsxt.gov.cn>）严重违法失信企业名单；未被列入“中国执行信息公开网”失信执行人。
- 3.6 不存在大额诉讼或多宗诉讼或其他违法、违约等影响本次招标项目正常履约的情形。
- 3.7 不存在投标人或其关联公司曾与东莞市轨道交通有限公司及其下属企业签订合同，且在履约过程中因投标人或其关联公司严重违约而导致合同变更、中止、解除的情形。
- 3.8 投标人或其关联公司未正在与东莞市轨道交通有限公司及其下属企业发生诉讼的。
- 3.9 不存在法院判决或仲裁裁决认定投标人或其关联公司在与东莞市轨道交通有限公司及其下属企业履约过程中存在违约或过失责任的情形的。
- 3.10 联合体投标的投标人应当满足下列条件：
 - 3.10.1 以联合体形式进行投标的，联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和义务，并将共同联合体协议连同投标文件一并提交。
 - 3.10.2 以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。
 - 3.10.3 以联合体进行投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交的投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
 - 3.10.4 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
 - 3.10.5 联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

4. 合格的货物和服务及验收

- 4.1 货物是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国

家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据相关规定应当是本国货物。

4.2 服务是指除货物和工程以外的其他采购对象，其中包括投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训及招标文件规定的其它服务。

4.3 投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用货物或服务的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

4.4 货物验收。

4.4.1 验收工作由招标人（或招标人指定的单位）和中标人共同进行。

4.4.2 在验收时，中标人应向招标人提供货物的相关资料，按招标人提出的方式验收。

4.4.3 由招标人对货物的质量、规格和数量其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与招标要求规定不符，招标人有权拒绝接受。

4.5 投标人提供相关的服务必须符合中华人民共和国的行业标准。

5. 投标费用

5.1 不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本采购活动所涉及的一切费用，招标代理机构、招标人对上述费用不负任何责任。

5.2 根据东莞交投集团供应链服务平台管理规定，通过东莞交投集团供应链服务平台组织公开招标（询价），由成交供应商按成交金额的 0.2% 支付交易服务费，交易服务费低于 100 元的，统一按 100 元收取；交付服务费高于 10,000 元的，统一按 10,000 元收取。

5.3 中标服务费。

5.3.1 中标人在领取《中标通知书》时应向招标代理机构交纳中标服务费，中标服务费按中标价作为计费基数计算服务费，累计单个项目服务费最高限额为 30 万元，中标人按中标价比例支付招标代理服务费用，详细收费标准参见 5.3.5。

5.3.2 中标服务费以人民币支付。

5.3.3 中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

5.3.4 中标服务费不在投标报价中单列。

5.3.5 收费标准按招标人与招标代理机构签订委托协议及原国家计委《关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980号）和国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）文件规定的 80% 执行，单项中标服务费最高限额 30 万元，具体收费标准如下表所列：

招标代理服务收费标准

服务类型 费率 中标金额(万元)	货物招标	服务招标	工程招标
	100万元以下	1.5%	1.5%
100~500万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000万元~1亿元	0.25%	0.1%	0.2%
...

注：1、招标代理服务收费按差额定率累进法计算；

2、本次招标为货物采购，招标代理服务收费按货物类计费标准收费，以中标金额作为计费基数。

例：某货物招标代理业务的招标代理服务计费基数为300万元，计算招标代理服务收费额如下：

$$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$$

$$(300 - 100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 2.2 \text{ 万元}$$

$$\text{合计收费} = (1.5 + 2.2) \times 80\% = 2.96 \text{ 万元}$$

6. 踏勘现场

- 6.1 投标人应按本《投标人须知前附表》所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。
- 6.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
- 6.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

(二) 招标文件

7. 招标文件的组成

7.1 招标文件包括：

- 第一章 投标邀请；
- 第二章 投标人须知；
- 第三章 评标方法；
- 第四章 用户需求书；
- 第五章 合同书格式；
- 第六章 投标文件格式。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

8. 招标文件的异议

8.1 投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式向招标代理机构提出，并将材料原件送达招标代理机构，逾期则视为对招标文件所有内容无异议。异议书面材料必须加盖投标人法人公章，并注明联系人、联系电话、联系地址。超出提交接收异议截止时间而提出的任何疑问，招标代理机构可不予答复。投标人必须在投标文件中提供投标承诺书（格式详见第六章投标文件格式）。

9. 招标文件的澄清及修改

9.1 招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间 15 日前，在招标信息发布的媒体上以有编号的澄清通知予以发布。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.2 当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

9.3 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标代理机构将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

9.4 招标文件的修改、补充通知将在《投标人须知前附表》规定的媒体公告上公布，请各投标人密切留意。

(三) 投标文件编制

10. 投标文件的语言及度量衡单位

- 10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函件均应使用简体中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供简体中文翻译本，有矛盾时以简体中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。
- 10.2 在投标文件中以及所有投标人与招标代理机构和招标人往来文件中的所有计量单位和规格都应按国家有关规定使用公制标准。
- 10.3 招标文件中，如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，投标人须进行实质性响应，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。
- 10.4 招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。
- 10.5 投标文件按规定加盖的投标人公章必须为企业法人公章，且与投标人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人（投标人的法定代表人或授权委托人）签字或盖私章。

11. 投标文件构成

- 11.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分：

1、价格部分文件

- (1) 投标报价一览表；
- (2) 投标分项报价表。

2、商务、技术部分文件

- (1) 投标函；
- (2) 承诺书；
- (3) 法定代表人身份证明书；
- (4) 法定代表人授权委托书（如需）；
- (5) 资格文件声明函；
- (6) 投标单位基本情况、简介；
- (7) 投标人资格证明文件；
- (8) 投标人承诺；
- (9) 业绩情况一览表；
- (10) 拟投入本项目的服务团队人员情况表格式；

- (11) 投标方案;
- (12) 用户需求偏离表;
- (13) ★号条款响应表;
- (14) 重要技术条款偏离表;
- (15) 合同条款偏离表;
- (16) 投标保证金汇入情况说明;
- (17) 中标服务费承诺书;
- (18) 投标人认为需加以说明的其他内容。

11.2 投标人应如实详细提供第 11.1 款所要求的全部资料，价格部分文件必须单独装订。商务、技术部分文件不能出现投标价格，且必须编制目录及注明页码。

11.3 投标人编制投标文件必须包括但不限于上述内容。

12. 投标文件格式

12.1 投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

13. 投标文件的份数和签署

13.1 投标人应提交壹套正本（包括价格部分文件、商务部分文件和技术部分文件，商务与技术可装订成册也可分开装订），请保证电子版投标文件与纸质版投标文件内容一致，如有不同，以电子版投标文件为准。如因非投标人原因导致电子版投标文件无法正常打开的，现场可用纸质版投标文件进行评审。

13.2 投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印，投标文件副本的所有资料都可以用投标文件的正本复印，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

13.3 投标文件主要内容（招标文件格式中要求法定代表人或授权委托人签字的内容和要求加盖投标单位公章的内容）应由投标单位的法定代表人或授权委托人签字（或盖私章）和加盖投标人公章，否则该投标文件将被视为无效文件。

13.4 除投标人对错误处修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由授权委托人签字。

13.5 传真或电传的投标文件将被拒绝。

14. 投标报价和货币

14.1 投标人应按招标文件第二章中**投标人须知前附表**规定的报价要求报价。

- 14.2 投标人必须以人民币报价,以其它货币标价的投标将予以拒绝。投标文件中投标报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的,以投标报价一览表为准;大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以投标报价一览表的总价为准,并修改单价;总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力,投标人不确认的,其投标无效。
- 14.3 投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的,不得以任何理由予以变更。投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将作为非实质性响应投标而予以拒绝。
- 14.4 国产的产品及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。
- 14.5 在中华人民共和国境内提供的进口产品及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。
- 14.6 如果投标人对于招标文件或答疑文件中为满足技术要求中所提供的货物或服务有未报价或漏报、错报、缺报等情况,可以视其为投标人予以招标人的投标优惠报价,中标后不予调整。如果投标人不接受对其错误的更正,其投标将被拒绝。
- 15. 证明货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件**
- 15.1 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。
- 15.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件,可以是文字资料、图纸和数据。
- 15.3 为说明第 15.2 款的规定,投标人应注意本招标文件在《用户需求书》中对服务要求所说明只是概括性的,不能理解为所需要的全部服务的要求,投标人应按国家、行业相关技术标准、规范和以往的服务经验,合格优质的完成采购内容和包含的全部服务。凡标有“★”的地方均被视为重要的技术要求或商务要求。投标人要特别加以注意,必须对此回答并完全满足这些要求,否则若有一项带“★”的条款未响应或不满足,将按无效投标处理。
- 16. 投标保证金**
- 16.1 投标人应向(供应链服务平台)提交投标保证金,并作为其投标文件的一部分。投标保证金形式、金额及账户信息:详见《投标人须知前附表》。
- 16.2 投标人应按包号提交投标保证金,投标人必须采用银行转账、电汇形式缴交,投标人与交款人名称必须一致,非投标人或以分公司或子公司缴纳的投标保证金无效。
- 16.3 投标保证金以银行划账形式提交,应符合下列规定:
投标保证金必须以银行转账、电汇方式提交。

(1) 如项目出现分包情况的, 投标人必须按所投子包分别提交投标保证金。

(2) 采用银行转账、电汇方式提交的, 保证金必须在递交投标文件时间截止前, 到达招标人指定的账户, 否则将不具备参加投标的资格。

16.4 采用《投标担保函》(格式详见附件)提交的(单独提交, 不得与投标文件一起密封), 应符合下列规定: 《投标担保函》必须在递交投标文件时间截止前在开标地点提交给招标代理机构, 以招标代理机构收到《投标担保函》的签收时间为准。

16.5 凡没有根据本须知的规定提交投标保证金的投标, 将被视为非响应性投标予以拒绝。

16.6 没中标的投标人, 其投标保证金将在发出中标通知书五个工作日内办理退款手续(退回原账户)。

16.7 中标人的投标保证金, 在中标人按本须知第36条规定签订中标合同后五个工作日内办理退款手续。中标人在签订采购合同并按本须知第35条规定提交履约担保后, 携带履约担保复印件(盖公章)一式五份和合同正本复印件, 到招标代理机构提出退投标保证金申请, 经招标人审核通过后再办理投标保证金退回手续。

16.8 下列任何情况发生时, 经招标人同意后, 招标代理机构在书面通知投标人(或中标人)后有权没收投标保证金:

(1) 投标人在规定的投标截止时间后至投标有效期前撤销或修改其投标文件(逾期未解密投标文件的除外);

(2) 中标人未能在规定期限内提交履约担保;

(3) 中标人在规定期限内未能根据本须知第36条规定签订合同;

(4) 提供虚假投标文件或虚假补充文件的, 或违反《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章及招标投标相关规定的行为。

17. 投标有效期

17.1 投标文件应根据投标人须知的规定在投标截止时间后的120天内保持有效。**投标有效期比规定期限短的将被视为非实质性响应标而予以拒绝。**

17.2 特殊情况下, 在原有投标有效期截止之前, 招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构的这种要求, 其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件, 而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下, 根据投标人须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

(四) 投标文件的递交

18. 投标文件的装订、密封和标记

18.1 投标人应在投标邀请函规定的投标截止时间前在供应链服务平台递交电子版投标文件。

18.2 纸质版投标文件的装订要求。投标文件的商务技术文件装订方式统一要求采用无线胶装，不得采用打孔胶条装订、线装装订方式。无线胶装样式要求见招标文件无线胶装样式。投标文件中价格文件须单独装订，出现掉页或漏页的由投标人自己承担

18.3 投标人应按以下要求准备投标文件：

序号	投标文件形式	投标文件名称	装订	备注
1	电子版投标文件	投标文件	无	按照东莞市交通投资集团有限公司供应链服务平台的要求上传投标文件
2	纸质版投标文件	价格文件	独立装订成册、独立密封	正本
3		商务技术文件	商务与技术可装订成册也可分开装订、独立密封	正本
4	手持授权资料	手持授权资料	无需密封，手持核对	法定代表人授权委托书原件及被授权代表身份证复印件加盖投标人公章(如法定代表人投标则附法定代表人身份证明书原件及法定代表人身份证复印件加盖投标人公章)

18.4 投标人应在密封袋上标明“价格文件”、“商务技术文件”等内容，并在密封袋的封口处加盖投标人公章。

18.5 在投标文件密封袋上均应标明以下内容：

- (1) 项目编号：_____；
- (2) 项目名称：_____；
- (3) ____年__月__日__时__分开标，此时间以前不得开封；
- (4) 投标人名称：_____。

18.6 如果投标文件未按本须知第 18.2~18.5 款的规定装订和加写标记及密封，招标代理机构将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

19. 投标截止时间

19.1 招标代理机构在本须知第 22.1 条规定的地址收到投标的时间不迟于第一章投标邀请函中所规定的时间。

19.2 招标人可以按本须知第9条规定,通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下,招标代理机构、招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

19.3 招标代理机构于开标前(30)分钟开始接收纸质版投标文件。

20. 投标文件的递交

20.1 投标人应在投标邀请函规定的投标截止时间前在供应链服务平台递交电子版投标文件。

20.2 投标人完成电子版投标文件上传后,供应链服务平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

20.3 投标人应在投标邀请函规定的投标截止时间前在开标地点递交纸质版投标文件。

20.4 招标代理机构将拒绝并原封退回在本须知第22.1条规定的截止时间后收到的任何投标文件。

20.5 逾期递交的投标文件或未在递交投标文件同时提交核实资料的,招标人及供应链服务平台将予以拒收。

21. 投标文件的修改与撤回

21.1 投标人在递交投标文件后,可以在投标截止时间前补充、修改、替换或撤回已提交的投标文件,并重新上传供应链服务平台。

21.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知第18条规定编制、密封、标记和发送。

21.3 在投标截止时间之后,投标人不得对其投标做任何修改。

21.4 从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内,投标人不得撤回其投标,否则其投标保证金将按照本须知第16.8条的规定被没收。

(五) 开标与评标

22. 电子开标

22.1 招标人和招标代理机构在第一章投标邀请函中约定的时间和地点组织公开开标。

22.2 开标程序

22.2.1 投标人在投标截止时间前通过东莞市交通投资集团有限公司供应链服务平台(<http://gyl.dgjtjt.com.cn>)上传投标文件。在投标截止时间后,投标人可通过现场解密(在线解密)或远程解密投标文件,投标人需自行准备解密的相关设备,招标人在开标现场不提供解密设备。开标内容通过东莞市交通投资集团有限公司供应链服务平台(<http://gyl.dgjtjt.com.cn>)向所有投标人公布。开标过程,投标人可在现场或登陆东莞市交通投资集团有限公司供应链服务平台(<http://gyl.dgjtjt.com.cn>)监督开标过程及查询开

标结果。

- 22.2.2 在投标截止时间后，投标人需要登陆东莞市交通投资集团有限公司供应链服务平台 (<http://gyl.dgjtjt.com.cn>) 对投标文件进行现场解密（在线解密）或远程解密，投标人需自行准备解密的相关设备，招标人在开标现场不提供解密设备，解密时间为30分钟（如遇特殊情况除外），超时未解密成功的投标文件，视为投标人的投标无效。
- 22.2.3 如出现投标文件上传不成功（解密后显示空白或异常等）的情况，或由于投标人其他原因造成投标文件未能解密的，视为投标人的投标无效。
- 22.2.4 本项目采用电子化开标，但投标人仍需抵达开标地点递交纸质版投标文件。
- 22.2.5 电子开标结束后，各投标人须于规定的时间在网上完成开标结果确认，逾期未在网上完成开标结果确认的视为投标人对开标结果已确认。
- 22.2.6 投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标代理机构应当当场作出答复，并制作记录。
- 22.2.7 招标代理机构将做开标记录，开标记录包括第22.2.5款发生的异议及答复。

23. 评标委员会

- 23.1 依法组成评标委员会，评标委员会由招标人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为不少于5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。
- 23.2 评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即对资格、符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。
- 23.3 评标委员会依法根据招标文件的规定，进行投标文件的评审、得出评审结果，评标委员会递交评标报告并依法向招标人推荐中标候选人。
- 23.4 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府以及东莞市轨道一号线建设发展有限公司制定的有关招标采购的法则、规定，遵守有关招标采购的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。
- 23.5 全体参与评标人员：
- 23.5.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；
- 23.5.2 必须公正、不得循私；
- 23.5.3 必须科学、不得草率；
- 23.5.4 必须客观、不得带有成见；
- 23.5.5 必须平等、不得强加于人；
- 23.5.6 必须严谨、不得随意马虎。

24. 评标过程的保密性

- 24.1 递交投标文件后，直至向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比较投标报价的有关资料以及投标意见等，参与评标工作的有关人员均不得向投标人及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。
- 24.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标代理机构和招标人施加任何影响，其投标文件将被拒绝。
- 24.3 凡参与评标工作的有关人员均应自觉接受招标人或招标人主管部门或相关招标主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关投标报价的其他情况。

25. 投标文件评审

- 25.1 评标委员会应当对投标人的投标文件进行资格、符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求（详见第三章评标办法）。
- 25.2 投标截止后投标人不足3家或者通过资格、符合性审查的投标人不足3家的，招标代理机构将依法重新招标；如果招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标。

26. 投标文件的澄清

- 26.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
- 26.2 除评标委员会主动要求澄清、说明或者纠正外，评标定标期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。
- 26.3 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。整个澄清的过程不得存在排斥潜在投标人的现象。
- 26.4 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照资格、符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

27. 对投标文件的比较和评价

- 27.1 评标委员会将对资格、符合性审查合格的投标文件进行比较和评价，包括技术、商务的详细评审，详见第三章《评标办法》。

28. 评标原则及方法

- 28.1 坚持“公开、公平、公正、科学、择优”的评标原则，严格评审。

28.2 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。

28.3 具体评标方法详见第三章《评标办法》。

29. 评标结果公示及异议、投诉

29.1 招标代理机构在招标公告发布媒体公示中标候选人，公示期为3日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标代理机构以书面的形式提出，并将完整的异议书面材料原件送达招标代理机构，逾期则视为对评标结果无异议。超出提交异议截止时间而提出的任何疑问，招标代理机构可不予答复。

招标代理机构将拒收未能提供完整异议书面材料的异议，完整的异议书面材料必须同时包含：异议书（加盖法人公章，注明联系人、联系电话、联系地址）、授权提交异议的法定代表人授权书原件、反映异议人主体资格的营业执照复印件（加盖法人公章）、以及合法来源的证据证明材料。

29.2 结果公示后，中标候选人有义务在结果公示之日起3日内提交投标文件中所提供的资格证明文件、业绩证明文件、对招标文件实质性条款响应文件、履约能力证明文件的原件供招标人核查，招标人如发现投标人提供虚假证明文件、虚假响应文件等弄虚作假行为骗取中标的，招标人有权取消其中标资格，没收其投标保证金。涉嫌违法犯罪的，将移交司法机关处理。

必要时，当招标人（或其委托的招标代理机构）向中标候选人发出提供上述证明资料原件进行核查的书面通知后，公示期满之日起三个工作日内中标候选人仍未能提供原件进行核查的，视为其无法提供真实的资料，招标人有权按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

29.3 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内，按程序向招标人招标活动的监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）异议和异议答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉人投诉的事项不得超出已异议事项的范围，但基于异议答复内容提出的投诉事

项除外。

投诉部门：东莞市轨道一号线建设发展有限公司党群监察部，联系人：左工，联系电话：0769-88307104。

30. 真实性审查

30.1 在授予合同前，招标人（或其委托的招标代理机构）、或评标委员会有权组织对投标人的真实性审查。包括对投标人的资格证明文件、业绩证明文件、对招标文件实质性条款响应文件、履约能力证明文件的真实性进行核查，若发现其提供虚假证明文件、虚假响应文件等弄虚作假行为的，或经审查确认其经营、财务状况发生较大变化（或者存在违法行为）导致无法按照投标文件的承诺履约的，或其明确表示不按照投标文件承诺履约的，等影响中标结果的行为，招标人有权取消其投标或中标候选人资格。

30.2 投标人在招标人（或其委托的招标代理机构）、或评标委员会通知其提供上述证明资料原件进行核查的要求后，未能在约定的时间内提供原件进行核查的，视为投标人无法提供真实的资料，招标人有权按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

31. 中标通知书

31.1 中标人确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。

31.2 中标通知书是合同的一个组成部分。对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（六）合同的授予

32. 合同授予标准

32.1 招标人按评标委员会得出的评标结果，在评标委员会推荐的中标候选人依法确定中标人，并将合同授予之。

33. 接受和拒绝任何或所有投标的权利

33.1 招标人在确定中标人之前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

33.2 招标代理机构和招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

33.3 因不可抗力或自身原因不能履行合同的、不按要求与招标人签订合同、中标人放弃中标、中标资格被依法确认无效的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标

候选人为中标人或重新招标。

34. 履约担保

34.1 中标的投标人必须在发出通知后的十个日历日内交纳履约担保，其提交履约担保金额详见《投标人须知前附表》。

34.2 履约担保可以采用下列任何一种形式：

34.2.1 银行履约保函。银行保函必须是无条件不可撤销保函，必须由国有商业或股份制商业银行的支行或以上级别机构出具，由非东莞市境内银行出具的银行保函需经银行所在地公证机关公证。银行保函的内容，应符合招标文件、招标响应文件和采购合同的要求。银行保函从合同签订之日起到合同完成并结算完毕后28天内保持有效。如果中标人提交的银行保函的有效期限届满时间先于招标文件、合同文件要求的，中标人应在原提交的银行保函有效期届满前15天内，无条件办理银行保函延期手续，否则视为中标人违约，招标人可在银行保函到期前将银行保函金额转为现金存入履约保证金专户（格式详见附件投标须知附件一）。

34.2.2 可采用电汇、银行转帐方式提交，但不可以采用现金方式提交。中标人必须保证资金以中标人的名称在合同约定的日期前到帐（以银行收到为准）。保证金汇入履约保证金专用账户详见《投标人须知前附表》。

34.3 中标人未按规定时间提交履约担保所造成的后果由中标人承担，同时招标人保留取消其中标资格的权力。

34.4 履约担保的退还条件：

中标人在依法履行完毕采购合同后，中标人可向招标人提交退回履约担保的申请，招标人收到中标人的退回履约担保申请后，3个工作日内予以答复，并在申请书上加具意见和办理履约担保退回手续。

34.5 下列情况履约担保将会被没收：

(1) 中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意将中标项目分包给他人的；

(2) 中标人在履行合同期间，违反相关法律法规的规定及合同约定条款，损害了招标人利益的。

35. 合同协议书的签订

35.1 招标人与中标人必须在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件等订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。合同签订之日起七个工作日内，中标人须向招标代理机构提交一份合同副本。

35.2 “招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

35.3 中标人如不按本投标须知第 35.1 款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，履约担保不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

36. 其他

36.1 如投标人提供虚假材料谋取中标的，或者采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的，以及与其他投标人恶意串通的，我公司将严肃处理，并保留追究其责任的权利。

37. 招标文件的解释权

37.1 本招标文件的解释权属招标人和招标代理机构。

38. 电子招投标补救方案

38.1 投标文件解密失败的补救方案：

在规定时间内，因投标人之外原因（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复）导致的电子投标文件解密失败，在开标现场可用纸质投标文件，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以纸质投标文件为准。因投标人之外原因解密失败且未递交纸质投标文件的，视为撤回投标文件。

38.2 评标时突发情况的补救方案：

若遇不可抗力发生（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启投标人递交的全部纸质投标文件，并按纸质投标文件进行评审。

38.3 除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过东莞市交通投资集团有限公司供应链服务平台递交的电子投标文件为准。

附件一 投标担保函格式

投标担保函

编号：

(招标人或招标代理机构)：

鉴于_____ (以下简称“投标人”)拟参加编号为_____的_____项目(以下简称“本项目”)投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

(一)在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 中标后投标人无正当理由不与招标人或者招标代理机构签订《合同》；
2. 招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

(二)我方承担保证责任的最高金额为人民币_____元(大写：_____)；即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起个__月止。(保证期间须等于或大于投标有效期)

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知，索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。
2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在__个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。
2. 我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起，保证责任终止。

3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1. 依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。
2. 因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。
3. 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。
4. 你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

附件二 不可撤销银行履约保函格式

不可撤销银行履约保函

银行编号：

致：东莞市轨道一号线建设发展有限公司（下称“受益人”）

鉴于（单位地址）的（中标单位名称）（下称“承包人”），已成为贵公司（中标通知书项目名称）的中标人，保证按（中标通知书项目名称）中规定的合同条款履行义务。

根据（中标通知书项目名称）招标文件的规定，承包人应向受益人提供一份金额为中标总价的 %即人民币（大写）元（¥（小写））的不可撤销银行履约保函（下称“本保函”），作为承包人履行（中标通知书项目名称）合同的担保。

注册于（银行地址）的（银行名称）向受益人保证本行及其继承人和受让人在收到受益人第一次的表明承包人违约的书面通知后五个工作日内，无论承包人有何反对，无条件地、不可撤销地按该通知的规定，向受益人支付不超过人民币（大写）元（¥（小写））的金额。

我方还同意，任何受益人与承包人之间可能对（中标通知书项目名称）合同条款的修改、变动或补充，都不能减少和免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述修改、变动或补充无须通知我方。

本保函的期限应自合同生效之日起至合同期限届满并完成全部合同义务后28日内保持有效。

担保银行：（全称）（盖章）

法定代表人（或其授权的代表人）：（签名）

日期： 年 月 日

银行地址：

银行联系电话：

附件三 公证书格式

公证书

() ××字第××号

兹证明××××(银行或担保公司全称)法定代表人(或法定代表人的代理人)×××于××××年×月×日,在××(签约地点或本公证处),在我的面前,签署了前面的编号为××××的《不可撤销银行履约保函》(或担保公司履约担保书)。

经查,不可撤销银行履约保函(或担保公司履约担保书)上的签字、印章属实。

中华人民共和国××省××市(县)公证处

公证员 (签名)

××××年×月×

第三章 评标办法

一、评标原则和目的

- 1.1 本项目的招标参照《中华人民共和国招标投标法》及实施条例、东莞市轨道一号线建设发展有限公司等有关招标的相关文件规定执行。评标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。评标按照招标文件规定的内容进行，采取综合评分法，避免纯技术或纯经济的倾向。
- 1.2 本办法的评标对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。
- 1.3 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标程序

评标步骤：先进行资格、符合性审查，再进行商务和技术评审。按照评标程序的规定和依据评分标准，各评委就每个投标人的商务状况、技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务评分和技术评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的商务评分和技术评分。然后，评出价格得分，以及根据由招标人组织11位职工代表对样品进行评出样品得分。将商务评分、技术评分、价格评分和样品评分相加得出综合得分（保留小数点后两位数）。

2.1 资格、符合性审查

1、资格性审查是指评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格要求证明、投标保证金、投标人（含其不具有独立法人资格的分支机构）信用等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2、符合性审查时，投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

包括但不限于：

- ①投标文件无法定代表人或其授权代表签字，或签字人无法定代表人有效授权的；
- ②投标文件签字、盖章不符合招标文件要求的；
- ③投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

2) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

3) 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

4) 投标文件未满足招标文件的实质性要求的；

包括但不限于：

- ①投标文件不满足招标文件中加注星号（★）的重要条款要求的；
- ②投标有效期未满足招标文件要求的；
- ③投标文件商务和技术响应与事实不符或虚假投标的；
- ④将一个包中的内容拆开投标的；
- ⑤投标人对同一服务投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案的；
- ⑥投标文件份数不满足招标文件要求的；
- ⑥其他未实质性响应招标文件要求的。

5) 与其他投标人上传电子版投标文件的 IP 地址、电子版投标文件的 CPU 序列号及硬盘序列号三者同时一致的，视为串通投标，并否决其响应该采购项目及同一采购项目其他包号的全部投标文件。

6) 与其他投标人的电子版投标文件制作机器 MAC 地址一致的，视为串通投标，并否决其响应该采购项目及同一采购项目其他包号的全部投标文件。

7) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.2 资格、符合性审查表

评审内容		投标单位			
资格 性审 查	1. 符合合格的投标人的基本条件的				
	2. 投标人必须是家具生产制造商（须提供单独的承诺函加盖投标人公章，格式自拟）				
	3. 投标人在2019年7月1日至招标公告发布之日，在国内完成过一项质量合格的单项合同金额不少于130万元的办公家具供货业绩（时间以合同签订时间为准），业绩需同时提供中标通知书（或成交通知书或免招标证明）、采购合同（含供货清单）、竣工验收证明（或预验收证明或业主出具的完工证明）				
	4. 未被列入“国家企业信用信息公示系统”网站（ http://www.gsxt.gov.cn ）				

	严重违法失信企业名单；未被列入“中国执行信息公开网”失信执行人				
	5. 不存在大额诉讼或多宗诉讼或其他违法、违约等影响本次招标项目正常履约的情形				
	6. 不存在投标人或其关联公司曾与东莞市轨道交通有限公司及其下属企业签订合同，且在履约过程中因投标人或其关联公司严重违约而导致合同变更、中止、解除的情形				
	7. 投标人或其关联公司未正在与东莞市轨道交通有限公司及其下属企业发生诉讼的				
	8. 不存在法院判决或仲裁裁决认定投标人或其关联公司在与东莞市轨道交通有限公司及其下属企业履约过程中存在违约或过失责任的情形的				
符合性审查	1. 投标文件按招标文件要求签署、盖章的				
	2. 报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的				
	3. 投标文件不含有招标人不能接受的附加条件的				
	4. 投标文件满足招标文件的实质性要求的				
	5. 无法律、法规和招标文件规定的其他无效情形				

- 2.3 以上资格、符合性审查中带部分有不合格分项的投标文件，将作废标处理。经评标委员会确认的无效投标文件，招标人和招标代理机构将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。
- 2.4 评标委员会就投标人的投标文件进行资格、符合性审查，经评标委员会确认具有有效投标文件的投标人不足三家时将重新组织招标。
- 2.5 现场澄清：按招标文件第二章。
- 2.6 细微偏差修正
- 2.6.1 细微偏差是指经评标委员会确认为具有符合性的投标文件虽然实质上响应招标文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整不会

更改投标文件的实质性内容。

- 2.6.2经评标委员会确认为具有符合性的投标文件，若存在个别计算或累计方面的算术错误可视为投标文件存在细微偏差并按照以下原则进行修正：

投标文件中投标报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 2.6.3按照上述修正调整后的内容经投标人确认后，对投标人起约束作用。

- 2.6.4经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件，评标委员会可以于评标结果宣布之前要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正，若投标人拒绝修正，则其投标文件将被拒绝。

2.7 得分统计及推荐中标候选人名单

- 2.7.1按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的商务、技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务、技术评分，所有评委各投标人的商务、技术得分算术平均，得出平均得分，将各投标人的商务、技术得分、价格得分和样品得分相加得出其综合得分，按最终综合得分由高向低排序。

- 2.7.2投标人的最终评标得分=商务、技术得分+价格得分+样品得分，评分统计的结果数据须经评委验算审核并签名确认。

2.7.3推荐中标候选人

评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列，并向招标人推荐最后综合得分最高的前三名投标人为中标候选人（综合得分排名第一、第二、第三的投标人分别为第一、第二、第三中标候选人），招标人将确定第一中标候选人为中标人。如果有两个或以上的投标人的综合得分相同，则在综合得分相同的投标人中按投标报价由低到高顺序排出次序。如果出现投标人的综合得分及投标报价均相同时，则按商务部分得分高低排序，商务部分得分高的排在前，商务部分得分低在排在后，若综合得分、投标报价、商务部分得分均相同，则用抽签的方式确定投标人的排名次序。如果推荐的第一中标候选人放弃中标资格，或因不可抗力无法签订合同，则招标人可按推荐的中标候选人排名顺序依次确定中标人，亦可决定组织重新招标。

2.8 编制评标报告。

评标委员会根据评标结果撰写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签名的原

始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 1、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 2、购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
- 3、评标方法和标准；
- 4、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
- 5、评标结果和中标候选投标人排序表；
- 6、评标委员会的授标建议。

三、评分标准和细则

3.1 评分因素及分值

3.1.1 评委考核打分的评分因素及分值:总分 100 分

序号	评分因素	分值
1	商务	15 分
2	技术	25 分
3	价格	50 分
4	样品 [说明：此项由招标人组织 11 位职工代表对投标人提供的投标样品优劣进行投票]	10 分
总 分		100 分

3.2 评分因素分值

3.2.1 商务评分标准：（总分：15 分）

序号	评审内容	评分细则	分值
1	财务状况	根据投标人提供 2021-2023 年度财务审计报告，连续三年盈利得 3 分；近两年盈利得 2 分；近一年盈利得 1 分；其他情况不得分。 (注：须提供经会计师事务所审计的财务报告复印件并加盖投标人公章，不提供者不得分)	3
2	公司实力	1、投标人具有以下由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的证书，每提供一个得 0.5 分，最高得 1.5 分：①	3

		<p>质量管理体系认证证书 ②职业健康安全管理体系认证证书 ③环境管理体系认证证书。</p> <p>2、投标人具有家具产品环保卫士认证证书（认证范围涵盖木制家具、金属家具、钢木家具）得1分，不齐全或无不得分。</p> <p>3、投标人具有品质验证认证证书（提供班台、办公椅、办公桌、茶几、茶水柜、钢制文件柜、会议台、床、屏风工位、文件柜的品质验证证书）得0.5分，不齐全或无不得分。</p> <p>【注：须提供以上有效期内的认证证书复印件及国家认监委网站（http://www.cnca.gov.cn/）的认证信息查询截图（截图需显示证书状态为有效）并加盖投标人公章】</p>	
3	项目业绩	<p>根据投标人自2019年7月1日（以合同签订时间为准）以来具有已完成的办公家具销售项目业绩的情况进行评价，本项最高得9分：</p> <p>①完成家具项目业绩单项合同\geq260万元，每个得3分，最高得9分；</p> <p>②完成家具项目业绩单项合同\geq130万元，每个得2分，最高得6分。</p> <p>（注：同一业绩不可重复得分，按照该业绩可获最高得分进行计算。业绩金额以合同金额为准，须同时提供合同、采购清单及验收报告复印件并加盖投标人公章，未按要求提供相关材料或材料不清晰导致无法识别的不得分）</p>	9
合计			15分

备注：

(1) 招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

(2) 商务得分为评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

3.2.2 技术评分标准：（总分：25分）

序号	评审内容	评分细则	分值
1	技术响应情况	<p>对第四章用户需求书“三、重要技术参数标准与要求”中的带“▲”原材料及相关配件的技术参数标准及要求（共15条）响应进行评审，全部满足或优于得9分，每出现一项负偏离或不满足扣0.6分，最低得0分：</p> <p>（注：须提供以上材料的国家质检中心名录中第三方合法的检测机构出具的</p>	9

		2022年1月1日以来“带有CMA、CNAS标识”的合格抽样检测报告,及提供全国认证认可信息公共服务平台查询有效的检测报告结果列表截图。)	
2	项目实施 方案	<p>根据投标人提供的项目实施方案(包括但不限于:总体实施计划、质量控制、供货进度计划、安装计划、验收方案等方案)进行评审:</p> <p>①实施方案明确、详尽,针对所投产品特点进行设计,针对方案合理、科学的,得2分;</p> <p>②实施方案基本明确、合理、规范,针对所投产品特点进行设计,针对方案基本合理、科学的,得1分;</p> <p>③实施方案不够明确、合理、规范,针对所投产品实施方案的合理性、科学性较弱的,得0.5分;</p> <p>④未提供相应方案的不得分。</p>	2
3	质量保障 措施	<p>根据投标人提供质量保障实施方案(包括但不限于:质量目标、项目质量的控制)进行评审:</p> <p>①质量目标非常明确、项目质量的控制非常详细,得2分;</p> <p>②质量目标比较明确、项目质量的控制较为详细,得1分;</p> <p>③质量目标不够明确、项目质量的控制不够可行,得0.5分;</p> <p>④未提供相应方案的不得分。</p>	2
4	售后服务 方案	<p>根据投标人售后服务响应时间、售后服务方案(列出所投产品易损件的名称、产地、品牌等)进行评审:</p> <p>①投标人接到采购人通知后3小时(含)内到达采购人指定地点,售后服务方案细致完整,得4分;</p> <p>②投标人接到采购人通知后3(不含)-6(含)小时内到达采购人指定地点,售后服务方案较为完整,得2分;</p> <p>③投标人接到采购人通知后6(不含)-12(含)小时内到达采购人指定地点,售后服务方案不够完整,得1分;</p> <p>④未提供相应方案的不得分。</p>	4
5	生产车间 规模	<p>根据投标人拟投入本项目的生产车间面积规模进行评审:</p> <p>①生产车间面积≥ 5000平方米的,得4分;</p> <p>②$5000$平方米$>$生产车间面积≥ 2000平方米的,得2分;</p>	4

		<p>③生产车间面积<2000 平方米的，不得分。</p> <p>【注：生产车间为投标人自有的，须提供自有产权证明复印件并加盖投标人公章；生产车间为投标人租赁的，须提供以投标人名义签订的租赁合同复印件（租赁有效期须覆盖 2025 年）并加盖投标人公章】</p>	
6	生产设备能力	<p>根据投标人拟提供投入本项目的以下家具生产设备进行评分，每提供 1 项证明材料的得 0.2 分，最高得 4 分：</p> <p>1、全自动板材开料锯；2、数控开料加工中心；3、数控钻孔中心；4、实木烘干设备；5、双端齐边开榫机；6、封边机；7、陆排钻；8、精密推台锯；9、自动往复喷漆机；10、刨床；11、涂胶机；12、卧带式磨光机；13、卧带纱布床；14、空压机；15、油墨脱色试验机；16、皮革摩擦试验机；17、砂光机；18、智能双轴数控开料机；19、UV 环保淋涂生产线构成设备；20、智能数控六面钻。</p> <p>注：1、证明材料须提供发票或租赁合同复印件加盖投标人公章。未提供或不清晰或不能证明的，一律作不得分处理。</p> <p>2、若投标人的生产设备名称与招标文件要求的生产设备名称不一致但性能或功能相同的，按照具备该设备计算。</p>	4
合计			25 分

备注：

(1) 招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

(2) 技术得分为评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

3.2.3 价格评分标准：（总分：50 分）

3.2.3.1 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价（指修正后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。各投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{价格得分} = (\text{评标基准价} / \text{评标价}) \times \text{价格分值}$$

评标价：按招标文件规定条款的原则校核修正后的价格；

评标基准价：各有效投标人的最低评标价。

3.2.3.2 价格核准：评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，

对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

- 3.2.3.3 评标委员会对投标人的投标报价进行评审，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过资格、符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.2.4 样品评分标准：（总分：10分）

评标当天，由招标人组织 11 位职工代表对投标人提供的样品优劣进行投票，评标委员会根据投票情况，对有得票的并且通过资格、符合性审查的投标人按得票数由多到少分四个档次评分，得票数量在第一名、第二名的投标人为第一档，得票数量在第三名、第四名的投标人为第二档，得票数量在第五名、第六名的投标人为第三档，同一档（即得票数量相同）可以有多名投标人，第四档是指前三档以外有得票的投标人，如有得票的并且通过资格、符合性审查的投标人按上述规则划分档次不足四档的，则按顺序由第一档开始定档评分；对没有得到招标人职工代表投票或未按要求提供完整样品的投标人，本项评分为 0 分。投票规则：实名投票，每位职工代表拥有两张选票，每位职工代表至少须投票选择一个投标人，但同一职工代表的两张选票不能同时投给同一个投标人（即每位职工代表的两张选票须至少使用一张，另一张可作弃权票），只能投票一次。评分规则：由评标委员会根据职工代表进行的投票情况，对有得票的并且通过资格、符合性审查的投标人进行评分；如没有得到招标人职工代表投票或未按要求提供完整样品的投标人，本项评分为 0 分；如有得到招标人职工代表投票，但其资格、符合性审查不通过导致投标无效的投标人，其得票数量同样作无效处理。

序号	投票项目	投票内容
1	办公卡座、铁半玻璃文件柜及办公椅样品	根据投标人提供样品（办公卡座 1600W*1600D*1100H、铁半玻璃文件柜、办公椅各一套）的材料、质量、工艺、舒适度及整体效果等进行投票： 第一档得 10 分；第二档得 8 分；第三档得 6 分；第四档：得 4 分； 没有得到招标人职工代表投票或未按要求提供完整样品的投标人本项评分为 0 分。

投标样品提供方式：

- (1) 所有投标人均须在规定时间内（2024 年 10 月 16 日上午 9 时 00 分至 11 时 00 分，下午 15 时 00 分至 17 时 00 分）的时间段内向招标人提交以下实物样品，样品请送达至东莞市南城区东莞大道 116

号东莞市轨道交通有限公司（送达后请致电联系招标人曾工 0769-88307182），并由投标人自行派人负责搬运样品到招标人指定摆放位置：

序号	样品名称	数量	样品规格	技术说明
1	(编号 12) 定制屏风卡座	1 位	1600W*1600D*1100H	详见用户需求书中“项目具体内容及技术要求”
2	(编号 15) 铁半玻璃文件柜	1 个	800W*400D*1800H	详见用户需求书中“项目具体内容及技术要求”
3	(编号 16) 办公椅	1 张	常规	详见用户需求书中“项目具体内容及技术要求”

(2) 样品的各项技术质量指标标准应符合规定，未提交样品或提供样品不全的样品评分为零分。

(3) 投标人提供的样品采用“暗标”做法参与投票，即每个样品按统一格式编制附有相应标识或贴纸，但不得出现（不能明示或暗示）投标人名称或投标人相关信息，标识或贴纸必须清楚、完整，标识或贴纸不清无法核实情况，其影响自行承担。

样品标识或贴纸的统一格式内容：

项目名称：	东莞市轨道交通 1 号线一期工程 2024-2025 年运营办公家具采购项目（第一批）
项目编号：	HW-20240306
样品名称：	(编号 12) 定制屏风卡座
样品尺寸：	
材料介绍：	

项目名称：	东莞市轨道交通 1 号线一期工程 2024-2025 年运营办公家具采购项目（第一批）
项目编号：	HW-20240306
样品名称：	(编号 15) 铁半玻璃文件柜
样品尺寸：	
材料介绍：	

项目名称：	东莞市轨道交通 1 号线一期工程 2024-2025 年运营办公家具采购项目（第一批）
项目编号：	HW-20240306
样品名称：	(编号 16) 办公椅
样品尺寸：	
材料介绍：	

(4) 在结果公告发布之后, 中标人的样品封存于招标人单位, 作为验收实物样品。招标人对投标人所递交样品的破损或质量或保管不负任何责任。未中标的投标人应在本项目结果公示结束之日起 3 个工作日内(上午 9 时 00 分至 11 时 30 分, 下午 14 时 30 分至 17 时 00 分)自行前往招标人单位取回投标样品(取回前请致电联系招标人曾工 0769-88307182, 投标人自行派人负责搬运样品, 样品拆除搬走时投标人须自觉保持场地整洁, 存在样品或搬运相关废料杂物的, 自行清理带走)。3 个工作日后投标人不取回样品, 则视为自动放弃样品的所有权, 招标人有权自行处置相关样品。

第四章 东莞市轨道交通1号线一期工程 2024-2025年运营办公家具采购项目（第一批） 用户需求书

东莞市轨道交通1号线一期工程2024-2025年运营办公家具采购项目(第一批)


用户需求书

需求名称	需求说明
★交货期	合同签订之日起1周内完成家具设计方案,在接到招标人订单通知后6周内完成家具制造、交货并安装调试度完成。
★质保期	所有产品提供36个月质保期,质保期内的所有产品免费提供维修或更换服务。
★报价方式	1. 报价应包含完成全部用户需求书内容的含税人民币价格。包括但不限于:货物生产、供货、运输费、装卸费、安装费(含安装所需材料)、售后服务费、维保费、税费、中标服务费、人工费、合同实施过程中应预见及不可预见费等完成本项目内容所需的一切费用。 2. 投标报价应包括国家规定的所有税费及与项目相关的所有费用。 3. 投标人应以人民币为结算单位。
付款方法和条件	详见合同格式中“付款节点、付款比例”。
★投标有效期	自开标日起120个日历日。
合同条款	投标人实质响应合同各条款。
重要说明	招标文件中标注“★”号的为重要要求或关键指标,对这些重要要求或关键指标的任何偏离或不满足将导致废标。







一、总则：

1. 本次招标的项目及范围为：办公家具采购的设计、供货、安装、验收、保修及相关服务等。
2. ★“项目具体内容及技术要求”中基本品质及材料要求指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。
3. 中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括家具深化设计、供货、配套备品、运输、保修期保障等相关服务以及投标人认为必要的其他服务；如果投标人在中标并签署合同后，在供货等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标人免费提供，招标人将不再支付任何费用。
4. ★中标人在家具送货安装一个月内，由经招标人指定的有国家认证资质的第三方检测机构上门检测甲醛含量，费用包含在合同内。”
5. ★中标人不得以任何方式转包或分包本项目，一旦中标人转包或分包，招标人有权终止合同并没收履约保证金，且将中标人纳入合作黑名单，禁期为5年。
6. 招标人可要求在合同期内分批供货，并有权在签订合同时对项目方案作适当修改调整或对产品数量作适量增加或减少。





二、项目具体内容及技术要求：

东莞市轨道交通1号线一期工程2024-2025年运营办公家具采购项目（第一批）清单							
序号	产品名称	规格型号	产品描述	数量	单位	需求部门	图片(仅供参考)
1	斜边曲尺班台	1800*900*760	表层胡桃木贴面，纹理清晰自然。木皮拼接接纹必须交圈，胡桃实木封边。使用E1级环保标准的中密度纤维板。采用高级锁具，三节防撞走珠路轨。高级门铰。环保不饱和聚脂漆，经“五底三面”工艺精心涂装处理，漆膜硬度达2H-3H之间，成品要求美观，不变色，光滑耐磨。	1	张	中心领导：1	





2	四门文件柜	1600*400*2021	采用0.6mm厚樱桃木皮饰面,基材采用中密度纤维板,经过防虫、防腐等化学处理,达到E1环保标准,实木封边。哑光聚酯环保油漆,优质五金配件,组装后,台面平整,整体连接紧凑,稳固。	1	个	中心领导: 1	
3	沙发	三人位 1870*800*830	1.采用1.0mm厚头层牛皮,高密度成型不助燃海绵,高强度蛇形弹簧; 2.框架采用含水率8%-12%的木方(或木板、钢架); 3.车缝路线均匀,线条顺畅、针距均匀整体感观流畅,组装后转角平滑,后背及低座饱满,回弹性好,左右对齐。	3	套	中心领导: 3	
		单人位*2 910*800*830		6			
4	茶几	长茶几: 1200*600*450	1.采用0.6mm厚樱桃木皮饰面,基材采用中密度纤维板,经过防虫、防腐等化学处理,达到E1环保标准。 2.哑光聚酯环保油漆,颜色均匀,木纹清晰,无尘粒、气泡、渣点、边缘及立面无流挂等现象,组装后整体连接紧凑,稳固。	5	个	中心领导: 5	
		方茶几*2: 600*600*450		10			
5	办公桌	1500*750*760	采用胡桃木皮贴面,木皮厚度≥0.6mm。基材采用优质环保高密度板,优质实木封边。环保油漆喷涂,路轨,抽拉顺畅,无异响,抽屉三联锁,转动灵活,门铰,开启灵活。优质五金连接配件。活动副台: 920*400*610。	10	张	部长/副部长: 10	
6	三人位沙发	1870*800*830	1.采用1.0mm厚头层牛皮,高密度成型不助燃海绵,高强度蛇形弹簧。 2.框架采用含水率8%-12%的木方(或木板、钢架)。 3.车缝路线均匀,线条顺畅、针距均匀整体感观流畅,组装后转角平滑,后背及低座饱满,回弹性好,左右对齐。 常规(3位沙发)	5	个	部长/副部长: 5	

7	长茶几	1200*600*450	1. 采用0.6mm厚樱桃木皮饰面, 基材采用中密度纤维板, 经过防虫、防腐等化学处理, 达到E1环保标准。 2. 哑光聚酯环保油漆, 颜色均匀, 木纹清晰, 无尘粒、气泡、渣点、边缘及立面无流挂等现象, 组装后整体连接紧凑, 稳固。	6	张	部长/副部长: 6	
8	铁皮柜	850*390*1850	产品材质: 1.2mm以上优质铁皮, 油漆防锈处理; 尺寸: 约850L*390W*1850H(mm); 结构: 4层, 每层单独双开门, 带锁闭功能, 尺寸误差不大于5%。	312	个	综合组: 2 维修工程部: 129 车辆一部: 141 车务一部: 40	
9	茶水柜	800*400*850	采用0.6mm厚樱桃木皮饰面, 基材采用中密度纤维板, 经过防虫、防腐等化学处理, 达到E1环保标准, 实木封边。哑光聚酯环保油漆, 五金配件, 组装后, 台面平整, 整体连接紧凑, 稳固。	20	个	综合组: 9 安技组: 2 维修工程一部: 4 车辆一部: 2 车务一部: 3	
10	班椅	700*780*1500	1. 面料: 表层采用高质量一级牛皮, 经精选裁剪, 高级衣车及粗线车制皮套。柔软贴手透气性好, 沉稳舒适。环保阻燃软质聚氨酯、高密度、高弹性海绵, 坐垫采用32#密度特硬棉底座。各连接件间不允许有裂缝, 脱层, 连接平滑, 软包及缝纫无破损, 外型饱满, 圆滑一致, 缝纫线迹均匀, 嵌线圆滑挺直。符合QB/T2280-2007行业标准。	21	张	中心领导: 5 部长/副部长: 10 DCC: 6	
11	班前椅	常规	优质1.0mm厚头层牛皮, 高密度成型不助燃海绵。支持人体工程学, 流线型扶手, 弓形脚结构, 坐垫采用D28内芯, 腰托可调节。要求产品材质合格无甲醛符合国际安全认证。	36	张	中心领导: 10 部长/副部长: 26	
12	定制屏风卡座(含布线装电)	1600*1600*1100	1. 结构: 屏风材质为铝材+板+玻璃, 为了确保内部可以容纳大量强弱电线, 做到可选择性上、中、下位置出线, 屏风高度≥1100mm。 2. 屏风: 屏风厚度≥30mm+40mm, 龙骨框架采用高强度铝合金(厚度≥1.0mm)型材, 表面采用热固化喷粉处理, 具有优秀的强度性能和耐腐蚀性能、十分优异的耐候性和良好的哑光效果; 屏风板采	258	位	综合组: 52 安技组: 33 维修工程一部: 87 车辆一部: 28 车务一部: 58	

	折床、插座、工程布线)		<p>用 E1 级优质环保三聚氰胺贴面板（厚度 $\geq 15\text{mm}$），顶部装饰玻璃，底部可选装走线板，具备屏风内走线功能；一次冲压锌合金连接配件，ABS 塑料调节脚，能满足现代办公空间风格需求。</p> <p>3. 桌面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，环保 E1 级实木颗粒板为基材，板材（厚度 $\geq 25\text{mm}$），近色优质环保 PVC 封边条（厚度 $\geq 2\text{mm}$）封边；具有良好的抗耐磨、抗刻画、耐高温、易清洁等优点；柜子：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，E1 级实木颗粒板基材（板材厚度 $\geq 15\text{mm}$），优质环保 PVC 封边条（厚度 $\geq 1\text{mm}$）封边，能满足现代办公空间风格需求。</p> <p>4. 折叠床：卷帘门床柜+上翻卷门折叠床（使用方便易收纳）；优质布料（耐磨）、定型海绵（回弹性好不易变形）、钢材较厚（承重高），舒适性，美观性，实用性。</p> <p>5. 配件：采用优质锁具、铝合金拉手、液压缓冲门铰、三节无声滑轨等优质品牌五金配件。</p> <p>6. 轻薄的盖板下，隐藏着大容量的走线系统，颠覆以往的过线方式，选择了距离台面底部 100mm 的黄金距离安装线槽，从外观上很好的淡化了线槽所在位置，简约实用，走线后每个卡座可使用 4 个 86 国标插座、1 个网络端口、1 个电话端口。</p>			
13	木制办公桌	1600*800*740	<p>160*80*74CM，带移动文件柜，配桌面水晶膜。</p> <p>绿色环保 E1 级三聚氰胺板材、防火、防霉、耐热、抗震、易清理，燃烧性能不低于 B1 级。</p>	54	位	<p>安技组：2</p> <p>车务一部：52</p> 
14	办公桌	1400*600*750	<p>采用胡桃木皮贴面，木皮厚度 $\geq 0.6\text{mm}$。基材采用优质环保高密度板，优质实木封边。环保油漆喷涂，路轨，抽拉顺畅，无异响，抽屉三联锁，转动灵活，门铰，开启灵活。优质五金连接配件。</p>	29	张	<p>维修工程一部：12</p> <p>车辆一部：5</p> <p>车务一部：12</p> 

15	铁半玻璃文件柜	800*400*1800	进口冷轧钢板(1.2mm厚),静电喷涂,经防腐防锈处理,玻璃为3mm优质玻璃,800W*400D*1800H(mm)。	469	个	综合组: 73 安技组: 60 维修工程一部: 138 车辆一部: 56 车务一部: 142	
16	办公椅	常规	1. 面材: 采用优质网布, 色泽亮丽, 阻燃、防污、耐磨性强, 具较强透气性及舒适性, 工艺讲究, 缝绉线条间隙大小均匀、流畅、转角平滑。 2. 海绵: 高密度不易燃 PU 发泡定型棉, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形。 3. 内架: 优质 ABS 工程塑料模具一体化成型椅身, 结构稳固, 经久耐用。 4. 底盘: 采用壁厚 3MM 以上的冷轧钢板, 具同步倾仰及摇摆锁定功能。 5. 扶手、脚架、气动杆: PU 软塑扶手。铝合金五星脚, 稳定性好, 不易变型。合资优质气动杆, 旋转、升降灵活无声音, 承压力强, 性能良好, 功能性强。	381	张	综合组: 52 安技组: 37 维修工程一部: 93 车辆一部: 35 车务一部: 164	
17	折叠椅	常规	1. 钢架采用圆方管 32.3*19.2*1.5 厚冷轧钢管经除油烤漆处理, 坚固防锈, 2 条钢丝保护增加拉力。 2. 靠背护腰曲线设计符合人体工学, 全新 PP 材质一体成型, 加厚细孔网, 透气抗拉力强靠背连接件为铝合金带逍遥功能。 3. 扶手采用外翻设计, 增加了座位空间, 更显宽大舒适。 4. 座包高密度海绵, 经久耐用, 带防尘底壳, 美观大方, 可整体折叠, 多张排列, 节省空间。 5. 脚塞采用独创三角形设计, 增加地面接触, 防滑耐磨。	989	张	综合组: 368 安技组: 19 维修工程一部: 186 车辆一部: 92 车务一部: 324	
18	弓形椅	常规	1. 靠背: 优质全新 PP 料加纤维 2. 面料: 布料加尼龙特网 3. 扶手: 优质电镀配全新 PP 料 4. 坐垫: 50 密高回弹自主技术一体定型海绵 5. 脚架: 优质 15mm 厚套 15MM 管电镀架	157	张	综合组: 2 维修工程一部: 24 车务一部: 131	






19	铁质椅	常规	1. 采用固定弓字脚架, 采用高温电镀处理, 防腐、防锈。 2. 靠背S型人体曲线设计, 矫正人体坐姿, 减轻对颈椎的压迫。	768	张	综合组: 12 维修工程一部: 450 车辆一部: 156 车务一部: 150	
20	铁质双人桌	1500*700*750	采用优质冷轧0.8mm钢板模压成型, 表面经除油、去锈、磷化等十道工序前处理, 国际最新流行色亚光静电喷粉, 高温塑化而成。	369	张	综合组: 20 维修工程一部: 200 车辆一部: 74 车务一部: 75	
21	铁质办公桌	1500*700*750	1. 台面材质: 优质防火板。 2. 桌体: 优质冷轧钢板。涂层采用静电喷塑。 3. 焊接: 焊接处连接牢固, 焊点光滑平整, 内外焊点均进行打磨处理。 4. 选用优质三节滑轨, 铝合金拉手, 四层抽屉储物空间, 活动键盘抽, 配钢制安全锁具。	93	张	综合组: 6 安技组: 4 维修工程一部: 50 车辆一部: 33	
22	仪容镜	1500*1950	高超白+防爆镜面, 边框实木材质, 带实木底座。	1	个	综合组: 1	
23	单人沙发	760×820×820	1. 采用1.0mm厚头层牛皮, 高密度成型不助燃海绵, 高强度蛇形弹簧。 2. 框架采用含水率8%-12%的木方(或木板、钢架)。 3. 车缝路线均匀, 线条顺畅、针距均匀整体感观流畅, 组装后转角平滑, 后背及低座饱满, 回弹性好, 左右对齐。	15	个	综合组: 9 车辆一部: 3 车务一部: 3	
24	单人方几	550×550×540	1. 采用0.55mm厚樱桃木皮饰面, 基材采用中密度纤维板, 经过防虫、防腐等化学处理, 达到E1环保标准。 2. 哑光聚酯环保油漆, 颜色均匀, 木纹清晰, 无尘粒、气泡、渣点、边缘及立面无流挂等现象, 组装后整体连接紧凑, 稳固。	16	个	综合组: 7 维修工程一部: 3 车辆一部: 3 车务一部: 3	

25	会议桌	1400*400*750	<p>面板及挡板:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 面材: 采用优质MFC板贴面。 2. 基材: E0级环保型多层实木板。 3. 封边: 同色2mm厚PVC封边, 优质热熔胶, 能长期不变形、不开裂。 4. 配件: 采用优质品牌五金配件, 所有五金件作防锈、防腐处理。 5. 粘合剂材: 无苯环保胶水。 6. 脚架: 采用优质铝合金脚, 脚架可折叠, 配四个万向轮, 其中前面两个带刹车。 	81	张	<p>综合组: 70 安技组: 5 车务一部: 6</p>	
26	会议桌	4800*2500*760	<ol style="list-style-type: none"> 1. 面材: 采用优质实木皮贴面。 2. 基材: E1级环保中密度纤维板; 中间为次色装饰条板。 3. 涂装: 采用绿色环保水性底漆、水性面漆, 五底三面工艺; 颜色: 按色板选定。 	13	张	<p>综合组: 4 安技组: 1 维修工程一部: 6 车务一部: 2</p>	
		6400*2000*780	<ol style="list-style-type: none"> 3. 主要参数: 			6	
		3500*1400*760	<ol style="list-style-type: none"> 1) 基材: 选用E1级环保中密度纤维板, 游离甲醛释放量≤9mg/100g。 2) 贴面用材: 采用优质木皮拼花, 木皮厚度0.6mm, 木皮宽度≥200mm, 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。 	2		<p>维修工程一部: 1 车辆一部: 1</p>	
		4500*1500*760	<ol style="list-style-type: none"> 3) 封边用材: 与贴面用材种类相同的实木木材, 并进行封固, 防止其吸收外界水分。 4) 油漆: 绿色环保水性油漆, “五底三面”工艺, 非显孔亚光, 两面均衡油饰, 漆膜附着力达到1级, 硬度达到3H以上。 5) 甲醛释放含量: 小于1.5mg/L; 可溶性铅<9mg/kg。 6) 五金配件: 优质品牌五金配件, 每张会议桌配4个出线盒, 带强弱电及4K高清网插。 	1		<p>车务一部: 1</p>	
27	会议椅	常规	<p>优质1.0mm厚优质西皮, 高密度成型不助燃海绵。支持人体工程学, 流线型扶手, 弓形脚结构, 坐垫采用D28内芯, 腰托可调节。要求产品材质合格无甲醛符合国际安全认证。</p>	284	个	<p>综合组: 102 安技组: 16 维修工程一部: 50 车辆一部: 50 车务一部: 66</p>	
28	演讲台	690*550*1150	<p>690*550*1150(mm)带数据线、话筒线孔(含底座、操作台、脚踏台)</p>	7	个	<p>综合组: 2 维修一部: 1 车辆一部: 1 车务一部: 3</p>	

29	会议主席台 (两人位)	1500*600*760	1. 面材: 采用优质 MFC 板贴面。 2. 基材: E0 级环保型多层实木板。 3. 封边: 同色 2mm 厚 PVC 封边, 优质热熔胶, 能长期不变形、不开裂。 4. 配件: 采用优质品牌五金配件, 所有五金件作防锈、防腐处理。 5. 粘合剂材: 无苯环保胶水。	4	个	14 楼大会议室	
30	主席椅	常规	1. 优质真皮饰面。 2. 18mm 单层连体弯板。 3. 40 密度高弹力海绵·铁电镀连体架, 配实木油漆扶手。 4. 电镀 2.0 厚度钢管弓形架。	8	个	14 楼大会议室	
31	长条桌	1800*450*750	1800*450W*750H 3 人桌, 桌面板采用 25mm 三聚氰胺板, OVC 封边。支架采用优质 30mm*30mm 钢管, 表面经过除锈、磷化、静电喷塑、高温固化而成, 桌子可折叠。	220	个	综合组: 50 维修工程一部: 30 车辆一部: 20 车务一部: 120	
32	更衣柜	900*500*1850	四门更衣柜, 高 1850*宽 900*500 深 mm, 颜色: 白色门扇咖色柜体, 材质高密度冷轧钢喷漆, 不锈钢衣杆, 钢制拉手, 仪容镜, 鞋物区, 安全锁具, 透气孔, 标签栏。	134	个	综合组: 6 维修工程一部: 45 车辆一部: 37 车务一部: 46	
33	更衣镜	300*1500	30*150/镜框材料: 金属支架。	10	个	维修工程一部: 2 车辆一部: 2 车务一部: 6	
34	鞋柜	900*480*1900	900*480*1900/ 40 门, 304 不锈钢材质。	5	个	车辆一部: 3 车务一部: 2	
35	货架	1600*600*1800	立柱、底架采用厚度 1.2mm 一级冷轧钢板; 层、挂、顶、挡板采用厚度 1.0mm 一级冷轧钢板, 侧板采用 0.8mm 木纹热转印一级冷轧钢板; 表面具有一层保护膜、光洁度高、抗蚀能力强, 经过酸洗、脱脂磷化处理, 防腐、防锈能力强成, 塑膜的光泽度、附着力、硬度、耐冲力等均符合检验标准。	29	个	维修工程一部: 29	

36	书桌	1200*600*740	<p>1. 基材:采用 E1 级环保实木颗粒板, 经耐酸碱, 防虫、防腐等处理。</p> <p>2. 面贴: 采用装饰原纸, 100%三聚氰胺浸胶。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温。</p> <p>3. 采用厚度为$\geq 2\text{mm}$的 PVC 全自动设备封边工艺光滑且密封性良好, 粘贴紧密不离胶。</p> <p>4. 五金件: 采用优质导轨及五金连接件。</p>	30	个	司机公寓	
37	弓形椅	常规	<p>1. 黑色全新料加纤背框, 扞华宇透气网布;</p> <p>2. 黑色 PP 固定腰靠;</p> <p>3. 黑色 PP 连体连体扶手;</p> <p>4. 45 高密度纯绵坐垫, 扞华宇透气网布;</p> <p>5. 2.0mm 厚度的 A3 钢材喷黑弓形架。</p>	64	个	司机公寓	
38	折叠椅	常规	<p>1. 面料: 面料均采用进口 PVC 工程塑料, 耐磨性强, 阻燃, 经防污处理, 清洁方便;</p> <p>2. 脚架: 采用一次成形钢质弓形脚架, 静电喷涂。</p> <p>3. 符合人体工程学, 坐感舒适。</p>	24	张	司机公寓	
39	木制办公桌	1600*800*740	<p>160*80*74CM, 带移动文件柜, 配桌面水晶膜。</p> <p>绿色环保 E1 级三聚氰胺板材、防火、防霉、耐热、抗震、易清理, 燃烧性能不低于 B1 级。</p>	2	个	司机公寓	
40	床头柜	400*400*450	<p>1. 基材:采用 E1 级环保实木颗粒板, 经耐酸碱, 防虫、防腐等处理;</p> <p>2. 面贴: 采用装饰原纸, 100%三聚氰胺浸胶。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温;</p> <p>3. 采用厚度为$\geq 2\text{mm}$的 PVC 全自动设备封边工艺光滑且密封性良好, 粘贴紧密不离胶。</p> <p>4. 五金件: 采用优质导轨及五金连接件。</p>	60	张	司机公寓	
41	双门衣柜	800*500*1800	<p>1. 基材:采用 E1 级环保实木颗粒板, 经耐酸碱, 防虫、防腐等处理;</p> <p>2. 面贴: 采用装饰原纸, 100%三聚氰胺浸胶。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温;</p> <p>3. 采用厚度为$\geq 2\text{mm}$的 PVC 全自动设备封边工艺光滑且密封性良好, 粘贴紧密不离胶。</p> <p>4. 五金件: 采用优质导轨及五金连接件。</p>	84	张	司机公寓	

42	床 (含床板)	1200* 2000* 300	1. 基材:采用 E1 级环保实木颗粒板, 经耐酸碱, 防虫、防腐等处理; 2. 面贴: 采用装饰原纸, 100%三聚氰胺浸胶。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温; 3. 采用厚度为 $\geq 2\text{mm}$ 的 PVC 全自动设备封边工艺光滑且密封性良好, 粘贴紧密不离胶。 4. 五金件: 采用优质品牌五金连接件。	60	张	司机公寓	
43	双层铁架床 (含床板)	2000* 1000* 1800	整体采用优质冷轧钢板/钢管折弯焊接成型, 酸洗, 磷化, 喷塑表面, 配胶塞; 钢材表面经除油, 去锈, 磷化静电喷粉. 高温固化而成;	12	张	司机公寓	
44	床垫	1.2 米床 垫 1200* 1900* 200	1、面材: 采用白色针织布, 经过抗菌卫生处理, 具有防菌、防霉、防螨虫的效果, 色彩丰富花纹别致, 面料手感细腻、顺滑、不褪色。 2、内材: 采用高密度环保棕垫, 经过脱脂、防蛀、防菌处理, 软硬适中, 保持卓越透气透水性能, 冬暖夏凉。	60	张	司机公寓	
45	蚊帐	1200* 2000	涤纶化纤材质, 透气性好, 材质轻柔软, 结实耐用, 易洗涤, 不招虫蛀;	60	张	司机公寓	
46	被子	1500* 2000 (8 斤冬 被)	1. 材质: 优质长绒棉, 厚薄均匀蓬松柔软; 2. 面料: 棉布材质, 经久耐用, 舒适透气; 3. 精密缝制, 平整美观, 不跑棉不变形;	60	张	司机公寓	
47	洗手间镜子	定制 尺寸	铝合金材质镜框; 防爆高清镜面;	66	个	司机公寓	
48	毛巾架	700*2 20*16 0	304 不锈钢材质	66	个	司机公寓	

49	纸巾架	140*95*105	304 不锈钢材质	66	个	司机公寓	
50	晾衣叉	长度: 200cm	铝合金叉头, 不锈钢材质杆;	30	个	司机公寓	
51	铁半玻璃文件柜	800*400*1800	进口冷轧钢板 (1.2mm 厚), 静电喷涂, 经防腐防锈处理, 玻璃为 3mm 优质玻璃	2	个	司机公寓	
52	四件套	适用 1.2 米床	棉质面料, 采用精梳棉, 细腻柔软, 透气干爽	90	个	司机公寓	
53	空调被	适用 1.2 米床	1. 面料: 棉; 2. 填充物: 羽丝绒; 3. 产品工艺: 绗缝工艺, 双针滚边;	90	个	司机公寓	
54	枕芯	600*400	乳胶材质	90	个	司机公寓	

三、重要技术参数标准与要求:

本次采购的货物主要原材料及相关配件需达到以下标准, 技术参数标准及要求如下:

▲1. 刨花板: 符合 GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T4897-2015《刨花板》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》的检测依据, 检测结果: 甲醛释放量 $\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3$, 挥发性有机化合物 72h(苯、甲苯、二甲苯、TVOC) 均为未检出; 静曲强度 $\geq 18\text{MPa}$ 、弹性模量 $\geq 2750\text{MPa}$ 、内胶合强度 $\geq 0.4\text{MPa}$ 、表面胶合强度 $\geq 1.0\text{MPa}$ 、2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 1.0\%$; 燃烧增长速率指数 FIGRA0.4MJ、火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘、600s 的总放热量 THR600S、60s 内焰尖高度 F_s 、60s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象、烟气生成速率指数 SMOGRA、试验 600s 总烟气生成量 TSP600s、燃烧滴落物/微粒检验结果合格; 抑菌率: 大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌 $\geq 99.5\%$; 防霉检测: 黑曲霉、黄曲霉、桔青霉均 0

级,未长。

▲2. 塑料脚套:符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的检测依据,检测结果:邻苯二甲酸酯(邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸苯基丁酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP))的总量未检出。

▲3. 铝材:符合 QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》的检测依据,检测结果:硬度 $\geq 4H$,附着力0级,产品有害物质(家具涂层可迁移元素):铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As均未检出,中性盐雾试验(NSS):连续喷雾500h,镀(涂)层对基体的保护等级10级,镀(涂)层本身耐腐蚀等级10级,乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾500h:镀(涂)层对基体的保护等级10级,镀(涂)层本身耐腐蚀等级10级。

▲4. 静电喷涂粉末:符合 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量》的检测依据,检测结果:附着力1级,铅笔硬度(内聚破坏中擦伤) $\geq 2H$,耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]:240h无异常,耐碱性[5%(质量分、数)氢氧化钠溶液(室内用)]:168h无异常,耐盐雾性中性:500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度 $\leq 2.0mm$,未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象,耐湿性(室内用):500h无异常,耐沸水性(2h):无异常。

▲5. 冷轧钢板:符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的检测依据,检测结果①金属件:喷涂层,涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象;涂层应光滑均匀、色泽一致、应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。②金属喷漆(塑)涂层:硬度 $\geq 2H$ 。③金属喷漆(塑)涂层:冲击强度,冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹。④金属表面耐腐蚀(中性盐雾),连续喷雾350小时,镀(涂)层本身的耐腐蚀等级:10级;镀(涂)层对基体的保护等级:10级。⑤金属表面耐腐蚀(乙酸盐雾),(连续喷雾150小时),镀(涂)层本身的耐腐蚀等级,10级;镀(涂)层对基体的保护等级,10级。

▲6. PVC封边条:符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的检测依据,检测结果:耐磨性:磨30r后无露底现象,耐光色牢度(灰色样卡)4级,多溴联苯醚(PBDE):未检出,甲醛释放量未检出,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡

(Ba)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出,邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量未检出,氯乙烯单体未检出,多溴联苯(PBB)未检出。

▲7. 实木多层生态板(实木多层板):符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》的检测依据,检测结果:甲醛释放量 $\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3$,挥发性有机化合物72h(苯、甲苯、二甲苯、TVOC)均为未检出;浸渍剥离:每个试件同一胶层每边剥离长度累计 $\leq 18\text{mm}$,静曲强度(顺纹(试件强度值) $\geq 40\text{MPa}$), (横纹(试件强度值) $\geq 30\text{MPa}$),弹性模量(顺纹(试件强度值)) $\geq 6000\text{MPa}$;弹性模量(横纹(试件强度值)) $\geq 4000\text{MPa}$,胶合强度 $\geq 1.0\text{MPa}$;燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ、火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘、600s的总放热量THR600S、60s内焰尖高度Fs、60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象、烟气生成速率指数SMOGR、试验600s总烟气生成量TSP600s、燃烧滴落物/微粒检验结果合格。其中抑菌率:大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌均 $\geq 99.5\%$;防霉检测:黑曲霉SHBCC D19140、黄曲霉SHBCC D24881、桔青霉AS3.2788均0级,未长。

▲8. 真皮:符合GB20400-2006《皮革和皮毛有害物质限量》、GB/T16799-2018《家具用皮革》的检测依据,检测结果:可分解有害芳香胺染料、游离甲醛未检出;摩擦色牢度干擦 $\geq 4-5$ 级,耐光性 ≥ 5 级,涂层粘着牢度 $\geq 5.5\text{N}/10\text{mm}$,耐折牢度(50000次)无裂纹,耐磨性无明显损伤、剥落,撕裂力 $\geq 35\text{N}$,气味 ≤ 2 级, pH ≥ 7.0 ,禁用偶氮染料、挥发性有机物(VOC)、可萃取的重金属(铅、镉)均为未检出。

▲9. 导轨:符合:GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》的检测依据,检测结果:金属喷漆(塑)涂层硬度 $\geq 4\text{H}$,金属喷漆(塑)涂层附着力1级;重金属含量(可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞)检验结果合格;铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As检验结果合格。抗菌测试:鼠伤寒沙门氏菌、乙型溶血性链球菌的抗菌率均 $\geq 99\%$;防霉测试:黑曲霉CGMCC3.5487、黄曲霉CGMCC3.3950、土曲霉AS3.3935均0级,未长。

▲10. 钢架:符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》的检测依据,检测结果:金属喷漆(塑)涂层硬度 $\geq 4\text{H}$,金属喷漆(塑)涂层附着力应不低于2级;重金属含量(可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞)检验结果合格;铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As检验结果合格。抗菌测试:作用时间为24h的鼠伤寒沙门氏菌、

乙型溶血性链球菌的抗菌率均 $\geq 97\%$ ；防霉测试：黑曲霉 CGMCC3.5487、黄曲霉 CGMCC3.3950、土曲霉 AS3.3935 的长霉程度为不生长，耐霉菌性等级 0 级。

▲11. 水性油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》的检测依据，检测结果：VOC 含量、甲醛含量未检出，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子及醇酸清漆）、可溶性重金属含量（限色漆、腻子及醇酸清漆）（镉、铬、汞）、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量均为未检出；不挥发物 $\geq 34\%$ ，附着力（划格间距 2mm） ≤ 1 级，耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性检验结果均为合格，耐干热性 ≤ 2 级，耐黄变性 ≤ 3.0 。

▲12. 拉手：符合 GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》的检测依据，检测结果：金属件外观要求：喷涂层涂层应无漏喷，锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷检测结果合格。金属涂层耐腐蚀等级中性盐雾试验（NSS）：10 级

▲13. 西皮：符合 QB/T4045-2010《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮化学试验五氯苯酚含量的测定》GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》的检测依据，检测结果：pH ≥ 7.0 ，甲醛、可萃取的重金属（锑、砷、铅、镉、铬、铬（六价）、钴、铜、镍、汞）、重金属总量（铅、镉）、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、五氯苯酚均为未检出，色牢度（沾色）：耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦均为 4-5 级，异味：无异常气味。产品有害物质（纺织品皮革中五氯苯酚（PCP）未检出。

▲14. 中密度纤维板：符合 GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、（QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》的检测依据，检测结果：甲醛释放量 $\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3$ ，挥发性有机化合物 72h（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均为未检出；静曲强度 $\geq 26\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 2750\text{MPa}$ ，内胶合强度 $\geq 0.6\text{MPa}$ ，24h 吸水厚度膨胀率 $\leq 6\%$ ，表面胶合强度 $\geq 1.5\text{MPa}$ ；燃烧增长速率指数 FIGRA0.4MJ、火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘、600s 的总放热量 THR600S、60s 内焰尖高度 Fs、60s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象、烟气生成速率指数 SMOGRA、试验 600s 总烟气生成量 TSP600s、燃烧滴落物/微粒检验结果合格。其中抑菌率：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌均 $\geq 99\%$ ；防霉检测：黑曲霉 SHBCC D19140、黄曲霉 SHBCC D24881、桔青霉 AS3.2788 均 0 级，未长。

▲15. 锁具：符合 QB/T1621-2015《家具锁》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》的检测依据，检测结果：钥匙开启扭矩 $< 0.6\text{N}\cdot\text{m}$ ，中性盐雾试验连续喷雾（NSS）156h（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级。

四、项目管理及进度安排:

1. 为了使项目按质、按量、按时及有序实施,需要下列项目管理要求:投标人详细的项目管理组织架构、职员姓名、职务、职称,主要资历、经验及承担过的项目。
2. 投标人应详细列出项目实施方案计划。

五、包装、装卸、运输、保管及保险:

1. 包装必须与运输方式相适应,包装方式的确定及包装费用均由中标人负责;由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由中标人负责。
2. 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等,充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和东莞地区的气候特点,以及露天存放的需要。
3. 专用工具及备品备件应分别包装,并在包装箱外加以注明其用处。
4. 每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。
5. 标记内容包括:箱(件)号、装运标志(唛头)、毛重(kg)、尺码(长×宽×高,用mm表示)、净重(kg)、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。
6. 包装费、运费已包含在投标总价内。
7. 货物在现场的保管由中标人负责,直至项目安装、验收完毕。
8. 货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责,中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

六、安装调试:

1. 中标人负责到用户指定的地点(东莞市内)进行安装调试。
2. 中标人应提交详细安装进度表。
3. 中标人应设安装负责人,负责安装协调管理工作。
4. 安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场,完工后自费搬走。
5. 调试:按国家相关施工验收规范进行,分阶段进行调试。
6. 货物的拆箱、安装、调试等工作由中标人负责,但必须在招标人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。
7. ★布线:办公室、会议室用电插座、网络端口、电话端口均安装在墙上,需投标人采购线缆、管材等材料引至相应区域。不限于需铺设电线、电话线(如需)、网线(如需)的办公室、会议室为_____:
 - (1) 电源线:WDZB1-BYJ-450/750 3X4, 3根4平方毫米无卤低烟难燃电线,额定电压450/750V。电话线:4芯多股纯铜电话线,多股扁线,普通pvc材质,防老化耐用。网线:超五类非屏蔽网线,外套

pvc 材质，线芯直径 0.45mm，线芯材质无氧铜，高密度聚乙烯防火材料，内置斯拉绳。相关材料需满足防火、低烟、无卤要求，满足 B1 级及其以上级防火要求。

(2) 根据房间布局、所需设备数量，制定布线方案，标明布线路径、布线点位和电源/信号传输等，确保布线整洁美观，方便后续维护管理。

(3) 布线工艺标准应根据电力、通信管线需求与规范进行合理设置，选择合适的材料类型，如光纤、铜缆、管材等，布线长度和电源功率符合安全规范要求。

(4) 根据布线方案进行相关线缆的安装，确保连接正确无误，能够稳定供电、通信。避免电力不足、过载，通信数据中断、丢包等问题，同时进行相关线缆的测试，确保数据能够稳定传输，保证办公设备正常工作。

七、验收：

1. 投标人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。
2. 验收由招标人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。
3. 验收完毕由招标人及中标人在验收报告上签名。

八、质量保证及售后服务：

1. 投标人必须提供目前市场上技术较先进、成熟的原装、全新产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。
2. 投标人必须对所投项目中涉及到的主要产品提供：质量保修承诺书、相关材料设备的出厂合格证明及质量保修书。
3. 必须保证所有货物均为正货，所有货物的质保期为项目验收合格移交后三年，并对所有货物提供终身维护服务。
4. 中标人有服务热线，保证在接到故障电话后在 12 个小时内到现场解决问题；若 16 小时内不能排除故障，需在 24 小时内提供相同规格的产品作代用品，以保证设备能正常运作。质保期内定期派工程师到现场维护和巡查；保质期满后如果招标人要求，中标人应长期负责有偿优惠维修。
5. 在质保期内中标人负责对设备至少进行两次维护保养。
6. 在服务期内，招标人如需对办公家具进行增补采购的，中标供应商应按照中标单价与招标人签订补充合同，增补货物包括但不限于本次采购清单中的货物，如清单内没有的参照市场价由双方协商价格。
7. ★在服务期内，中标供应商应提供免费的已安装家具再拆装服务（含第三方供货的办公家具），数

量不超过 50 套。

九、技术资料：

1. 中标人应于验收后向用户提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的货物技术资料。所有资料要求三套（一正二副）。
2. 技术文件：包括验收报告、技术文档、完整的货物技术资料。

十、招标人配合条件：

中标人在投标文件中要列明在项目实施过程中要求招标人提供的配合条件。

第五章合同格式

东莞市轨道一号线建设发展有限公司

办公家具采购合同

合同编号：【 】

甲方：

乙方：

签订地点： 省 市

签订日期： 年 月

目 录

第一条 合同的组成.....	67
第二条 合同价款.....	68
第三条 履约保证金、质保金条款.....	68
第四条 货物要求.....	69
第五条 交货要求.....	69
第六条 检验与验收.....	70
第七条 质量保证.....	71
第八条 付款节点、付款比例.....	71
第九条 质保期.....	72
第十条 双方的权利和义务.....	73
第十一条 知识产权.....	74
第十二条 违约责任.....	74
第十三条 保密条款.....	76
第十四条 不可抗力.....	76
第十五条 通知条款.....	76
第十六条 其他.....	76
附件一：货物清单	
附件二：用户需求书	

(实物类招投标) 货物采购合同

甲方： _____

地址： _____

统一社会信用代码： _____

法定代表人： _____

乙方： _____

地址： _____

统一社会信用代码： _____

法定代表人： _____

甲方经公开招标确定乙方为本次采购项目的供应商（项目编号： _____ 以下简称“项目”），为明确双方的权利义务关系，依据《中华人民共和国民法典》及相关规定，双方本着诚实信用、平等互利的原则签订以下条款，以兹共同遵守。

第一条 合同的组成

- (1) 本合同；
- (2) 补充协议（如有）；
- (3) 合同谈判纪要（如有）；
- (4) 合同附件；
- (5) 通知书、执行文件；
- (6) 政府部门相关的规定；
- (7) 招标采购文件；（如有）
- (8) 投标文件；（如有）
- (9) 其他。

上述组成本合同的文件是一个合同整体，彼此互相解释、互相说明。当出现相互矛盾时，则以上面所列排序在前文件为准。

第二条 合同价款

1. 本合同价款为¥_____（大写：人民币_____元整，下称“合同总额”），不含税金额为¥_____（大写：人民币_____元整），税额为¥_____（大写：人民币_____元整），增值税税率为____%。发票以前述不含税价为基础进行计算，在合同执行中由于税务机关调整税率的，相应调整含税金额。

2. 合同总额已包含了乙方货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险、备品备件以及卖方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用本合同金额为一次性不变价，在合同有效期内保持不变，不因市场价格的变化而变化。

3. 无论最终结算数量是否达到采购货物清单中的数量，乙方都须无条件接受，且由于数量浮动导致乙方为本项目筹备的相关材料及库存和其他一切风险，均由乙方自行承担。

4. 备品备件要求：占合同总价 0.5%为本次采购家具所用的易损易耗备品备件。

5. 本合同价格为固定单价，按实结算。

第三条 履约保证金、质保金条款

本合同履约保证金为_____元或合同总额的 5 %。

①按照招标采购文件要求在合同签订前交付给甲方；

②本合同签订之日起前十个日历日内通过银行转账支付；

③在预付款/首期款中扣除，如有不足的，按照第②项执行；

(2) 履约保证金退还：

全部货物的质保期满，乙方根据甲方要求完成档案归档及结算手续，甲方在收到乙方提供的以下材料后三十个工作日内无息退还：

①中标人开具的金额为按本次支付金额百分之一百(100%)的履约保证金收据一份。

(3) 如在退还履约保证金时发生本合同约定的费用及扣款等，则在履约保证金金额内扣减相应金额后予以退还，乙方违反本合同约定的，甲方不予退还履约保证金，并有权要求乙方承担本合同约定的其他违约责任。

(4) 乙方不履行任何一项质保义务，甲方有权自行或委托第三方代为履行，发生的费用及

损失由乙方承担，甲方有权部分或全部扣除质保金或要求担保方承担质保责任，并有权要求乙方承担本合同约定的其他违约责任。乙方被扣除款项导致质保金不足的，应在收到甲方书面通知后的10个工作日内补齐。

第四条 货物要求

1. 乙方交付的货物为原制造商制造的全新货物，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2. 进口货物必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证、序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

4. 如乙方所供货物有使用时效性要求的，必须保证剩余有效使用期限或质保期最少为供货货物有效使用期限或质保期的三分之二时间以上，否则，甲方有权拒收。

5. 乙方应将用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等随同货物交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6. 货物的技术规格和要求（产地、制造商）应符合本合同附件“货物清单”的要求，且与甲方要求的规格型号（甲方提供）保持一致，货币以人民币进行结算。

第五条 交货要求

1. 交货时间

本项目合同签订后，乙方在合同签订之日起1周内完成家具设计方案，在接到招标人订单通知后6周内完成家具制造、交货并安装调试度完成。

2. 交货地点

交货地点为甲方指定的地点（东莞市内）。乙方交货前应做好货物的防潮、防淋、防窃、防晒等注意事项。

3. 运输、装卸、保险

乙方负责货物的运输、装卸、保险及相关服务，并在甲方指定交货地点交付甲方验收。乙方在交付货物时应向甲方提供货物的使用说明及其他相关资料。

乙方应在货物运送甲方指定地点前3个工作日通知甲方，并对所有货物和其他相关货物的包装、装载、运输、接收、卸货、保存和保护负责。乙方应保障并使甲方免于因货物运输的损坏而遭受损害、损失和产生的其他费用，并协商及支付由于运输所导致的索赔。

4. 包装

(1) 除合同另有规定外,乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装,这类包装应适应于远距离、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保货物安全无损运抵指定地点。

(2) 每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。

(3) 乙方应在每件包装箱的相邻四侧以醒目的中文做出下列标记:

① 收货人; ② 合同号; ③ 目的地; ④ 货物名称;

⑤ 箱号; ⑥ 毛重/净重; ⑦ 尺寸 {长×宽×高, 以厘米或 cm 计};

(4) 乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记,标明“重心”和“吊装点”,以便装卸和搬运。根据设备的不同特点和运输的不同要求,乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和其它适当的标志。

(5) 若乙方在进行货物装卸或配套服务时造成第三方人身或财务损失的,由乙方承担赔偿责任。

4. 甲方收到货物并正式验收合格前的风险和费用,由乙方承担。

第六条 检验与验收

1. 在交货前,乙方应保证货物的包装完整无损。

2. 初步验收:货物运抵现场后,甲乙双方应对货物的包装、书面资料、外观、规格、数量进行初步检查和检验。乙方应自费派遣人员前往甲方现场参加开箱检验。如果乙方代表未能及时到达现场,甲方有权单独进行开箱检验。

如甲方发现外观、规格型号和数量等与本合同约定不符,甲方有权拒绝接收并要求乙方进行免费更换。如甲方发现货物有质量问题或不符合国家、行业标准或合同要求的,由乙方对该部分货物进行免费更换,更换期间所产生的所有费用由乙方承担;如经【三次】更换仍无法达到合同要求,视为乙方违约,甲方有权解除合同,并要求乙方退回甲方已支付的该部分货款,同时承担相应违约责任。甲方应做出详尽的现场记录,或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。

3. 交付验收标准依次序对照适用标准为:①符合中华人民共和国安全质量标准、环保标准或行业标准;②符合本合同及采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求;③货物来源国官方标准。详细检验和验收方法按照甲方相关规定执行。

4. 最终验收:中标人在家具送货安装一个月内,经甲方同意由有国家认证资质的第三方上门检测甲醛含量,费用包含在合同内。如甲醛检测不达标,则由中标人出资除甲醛或更换家具,直到甲醛达标再进行家具验收结算,甲方开具验收合格证书。

5. 验收合格并不视为免除乙方产品责任，乙方设备在约定的质保期或国家相关法律法规规定的保修期内发生质量问题仍需承担相应的赔偿、更换、修理等责任。

第七条 质量保证

1. 乙方保证合同项下提供的全部货物必须是全新的并且没有设计、材料及工艺上的缺陷，完全符合合同规定的质量、规格、性能的要求和质量标准；如属于进口货物，需有相关货物质量合格证明或合法渠道证明，且需提供中文说明书和相关资料并提供检验和验收方法、步骤及内容。严禁提供假冒伪劣货物，一经发现，甲方有权解除本合同，并按违约或欺诈行为追究责任。

2. 在正常操作条件下，乙方保证合同项下乙方所提供的货物不会因为任何潜在缺陷发生安全事故；若因乙方所提供的货物缺陷导致甲方损失，由乙方承担全部责任。

3. 如果乙方接到甲方要求其弥补缺陷的通知后，没有在商定的时间内采取补救措施，在书面通知乙方后，甲方可以自行采取补救措施，但其风险和费用将由乙方负责，同时甲方根据合同规定对乙方行使的其它权利不受影响。

4. 需送检的货物，乙方负责支付该部分计量检测费用；如甲方初次送检出现不合格货物，乙方应无条件退换。在任何情况下，任何检验、测试的风险由乙方承担，任何检验、测试的结果均不免除乙方的合同责任。

5. 因质量问题发生争议时，甲乙双方协商在合理期限内提交由广东省或东莞市质量技术监督部门或其他有相关资质的第三方机构进行质量鉴定，如无法协商一致的，则由甲方指定的第三方机构进行质量鉴定，乙方无条件予以认可。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则，鉴定费由乙方承担。

第八条 付款节点、付款比例

1、每批货物到货后，招标人在收到由中标人提供的以下材料后三十个工作日内按该批货物的50%，并扣除扣款项（如有）后的金额支付：

（1）中标人开具金额为按本次货物总价支付金额百分之一百（100%）的增值税专用发票，发票抬头为：东莞市轨道一号线建设发展有限公司。

（2）中标人出具的支付申请一份。

（3）货物到货签收单一份。

2、每批货物安装并验收合格后，招标人在收到由中标人提供的以下材料后三十个工作日内按该批货物的45%，并扣除扣款项（如有）后的金额支付：

(1) 中标人开具金额为按本次货物总价计量金额百分之一百(100%)的增值税专用发票, 发票抬头为: 东莞市轨道一号线建设发展有限公司。

(2) 中标人出具的支付申请一份。

(3) 货物验收合格证明一份。

3、余下的5%货款, 在完成质保期后, 甲方在收到由乙方提供的以下材料后三十个工作日内支付:

①乙方开具金额为本次支付费用百分之一百(100%)的收据一份, 发票抬头为东莞市轨道一号线建设发展有限公司。

②乙方出具的支付申请一份。

③甲方签署的验收合格单。

④项目扣款表(如有)。

⑤甲方要求提供的其他材料。

4. 由于乙方提供的增值税发票不符合税法法规规定或者开票有误的, 甲方将有权拒收并要求重开。

5. 若付款事项需要政府相关部门审批, 乙方需在付款事项获批之日起15个工作日内支付。

6. 乙方提供的增值税专用发票时应书面签收。由于乙方未及时提交增值税专用发票, 导致甲方未在税法法规规定的认证期内认证进项税额的, 甲方有权退票。

7. 如果发生按照税务规定应开具红字发票的情形, 乙方将在双方确认后30日内向甲方开具符合税务规定的红字发票, 开票后10日内送达甲方签收。

8. 如甲方发生被税务机关稽查、调查、质询等税务检查事项需乙方配合的, 乙方应按照甲方要求予以配合。如乙方发生被税务机关稽查、调查、质询等税务检查事项涉及甲方业务的, 应在知悉后3日内书面通知甲方。

9. 开票信息:

①公司名称: 东莞市轨道一号线建设发展有限公司

②纳税识别号: 91441900MA53EM2T5D

③地址、电话: 广东省东莞市南城街道东莞大道南城段116号轨道交通大厦2号楼4406室 0769-88307138

④开户行及帐号: 东莞银行股份有限公司中心区支行 570000101822222

第九条 质保期

1. 质量保证期为货物初步验收证书签发日起36个月,从甲方出具初步验收合格证起开始计算。质保期内如任何部件损坏,由乙方在3个工作日内修复或更换,修复不好或经过三次修复仍不好应给予更换,如不能更换的,予以退货,造成甲方的损失由乙方负责,甲方应尽快以书面形式或口头通知乙方,并向乙方提出索赔。

2. 若乙方不能在甲方规定的时间内完成货物的维修、更换、重新设计、安装或重新调试等,则甲方有权自行或委托第三方进行维修、更换、重新设计、安装或重新调试等工作,发生的所有费用及风险均由乙方承担,甲方有权在应退给乙方的【保证金】中将此费用扣除。并且甲方的上述行为不免除乙方依据合同规定应承担的任何责任。

3. 在质保期结束时,须由乙方专业工程师对全部货物进行一次全面的检验测试,任何缺陷必须由乙方自费修理。在修复后,乙方必须将缺陷原因、补救措施、完成修理及恢复正常的时间和日期等书面报告给甲方,由甲方认可。

4. 质保期内,如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时,则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过30天则质保期重新计算。

5. 对甲方的服务通知,乙方在接报后【1小时】内响应,【12小时】内到达现场,【24小时】内处理完毕。若在【24小时】内仍未能有效解决,乙方须在【48小时】内免费提供相同规格的货物予甲方临时替代使用。质保期外的维护服务乙方需在【24小时】内到现场解决问题。

6. 质保期内费用承担方式:(勾选)

因货物本身质量缺陷导致的维修费用由乙方承担,自然损耗或者甲方人为原因导致的,由甲方承担。

质保期内出现质量问题均由乙方无偿负责维修、更换等。

第十条 双方的权利和义务

(一) 甲方的权利和义务

1. 货物送至甲方的指定地点后,由甲方组织验收,验收不合格的,由乙方负责退换。
2. 按时足额支付货款。

(二) 乙方的权利和义务

1. 乙方按合同约定向甲方交付符合合同要求的货物。
2. 乙方负责把货物运到甲方指定的送货地点。
3. 乙方应为甲方提供售后服务,如为甲方提供操作及维护培训,主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件和构造及原理,日常使用操作、保养与管理,常见故障的排除,紧急情况

的处理等。

4. 乙方应为其指派工作人员购买【社保】和【安全生产责任保险】。乙方人员不论何时何地因工作致伤、致残、致死或发生意外事故、患病、非因工死亡等，由乙方按有关规定处理并承担责任，与甲方无关。因乙方没有为工作人员缴纳保险费用或办理待遇申领手续而造成的损失，由乙方承担；超出保险范围的赔偿责任由乙方承担，与甲方无关。

5. 乙方及乙方工作人员在合同履行期间，应当具有相应的资格资质。

6. 乙方未经甲方书面同意，不得转让本合同项下的任何一项权利和义务，否则甲方有权解除合同，乙方应承担合同总额5%的违约金。

第十一条 知识产权

1. 因乙方为实施本合同而向甲方提供的任何货物、资料、物件及服务引起的知识产权纠纷，由乙方承担由此引起的一切法律和经济上的责任。

2. 乙方保证依据本合同所提供的任何货物、资料、物件及服务均不构成对第三方合法权益的侵犯，包括但不限于知识产权。即甲方在中国使用乙方提供的货物、货物的任何一部分，资料或服务时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权和其他知识产权的起诉。

3. 乙方为实施本合同及其缺陷修补，需使用第三人专利，专有技术、技术秘密、商业秘密、著作权、商标权等知识产权的，在签订合同时，应向甲方说明知识产权的权利人，名称等权利状况，相应知识产权使用费由乙方负责支付。

4. 在乙方履行合同过程中，需增加使用第三人专利、专有技术、技术秘密、商业秘密、著作权、商标权等知识产权的，乙方应取得甲方同意，所使用的知识产权应支付的费用由乙方承担。

5. 因乙方提供的任何货物、资料、物件及服务引起的知识产权纠纷，由乙方负责与第三人交涉，并承担由此引起的一切法律和经济上的责任。上述纠纷包括但不限于因乙方拥有或者有权许可的知识产权存在瑕疵导致货物瑕疵引起的索赔、诉讼或损失，因上述知识产权未在中国申请知识产权保护或海关备案而引起的侵权纠纷。

6. 如乙方拒绝或怠于履行上述义务的，甲方有权解除合同。甲方被第三方起诉或以其它方式追究责任，乙方应赔偿因甲方被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于甲方所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发的一切费用。

第十二条 违约责任

1. 乙方交付的货物或提供的服务不符合采购文件、响应承诺、报价文件或本合同规定的，

甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总额 5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物或提供服务的，从逾期之日起每日按本合同总额的 0.2%向甲方支付违约金；逾期达 15 日的，甲方有权直接向其他供应商采购，由此造成的采购差价，优先从乙方缴纳的履约保证金中扣除，若超出履约保证金部分，则从货款中扣除。逾期达 30 日的，甲方有权单方解除合同并要求乙方支付合同总额 5%的违约金。

3. 乙方在质保期或者延长的质保期内不按合同规定履行义务的，每发生一次，乙方须按 1000 元的金额向甲方支付违约金。发生 3 次以上的，甲方有权单方解除合同并要求乙方支付合同总额 5%的违约金。

4. 若由于乙方原因（包括但不限于乙方提供货物的潜在缺陷）导致安全事故，乙方应赔偿甲方及第三方因此产生的损失，同时每发生一次，乙方向甲方支付 5000 元违约金。如安全事故导致人身伤亡的，则乙方在承担上述违约责任的同时还须按照国家、事故发生地点的省市的有关规定对伤亡人员进行赔偿。上述情况下，甲方有权单方解除合同并要求乙方支付合同总额 30% 的违约金。

5. 甲方无正当理由拒收货物或逾期付款的，每逾期一日，甲方应按拒收或逾期货物对应货款的 0.1%向乙方支付违约金，累计违约金最高不超过本合同总金额的 5%。如因财政审批等原因导致的迟延支付的，乙方应给予充分的理解，不视为甲方违约，无需支付违约金。

6. 乙方违反本合同其他条款【或招标文件】相关承诺事项，应当相应的违约责任。

7. 乙方原因导致本合同解除的，除本合同另有约定之外，双方按以下方式结算货物货款：除去甲方已退还的货物及有质量问题的货物，双方根据实际采购数量并在原【合同总额/单价】基础上 9.5 折结算货款（即相当于扣除 5%货款）。

8. 除本合同另有约定之外，本合同解除权行使期间为知道或应当知道解除事由之日起 3 年内，合同解除后，违约方仍应承担违约责任。

9. 若根据本合同约定乙方应当支付违约金和/或承担赔偿责任等，甲方有权直接从应付乙方的款项和/或保证金中扣除相应金额。甲方追偿的违约金、损害赔偿等款项，如无甲方书面通知的，按照如下顺序抵充：追偿费用、违约金或利息、损害赔偿费用、合同价款/合同费用。甲方仅需就扣除款项向乙方开具相应数额的收据作为凭证，乙方无权要求甲方开具发票。

10. 乙方对上述违约责任及违约情形已充分认知，并承诺不在发生违约行为时请求对违约责任进行减免。乙方违约时，甲方有权向乙方追偿的损失包括但不限于直接、间接损失，还包括诉讼费、律师费、保全费、误工费、交通费等甲方为向乙方追偿而支出的费用。

11. 在本合同履行期间，甲方对乙方的任何违约行为施以任何宽限或延缓执行本合同内甲方应享有的权利，均不能损害、影响或限制甲方依有关法律规定和本合同作为债权人应享有的一切权益和权利，不能作为甲方对任何违反本合同行为的许可或认可，也不能视为甲方放弃对现有或将来违约行为采取行动的权利。

第十三条 保密条款

1. 双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料所涉及的保密信息（包括公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容，但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

2. 无论本合同是否生效、被撤销、变更、解除或终止，本合同之保密条款不受其限制而继续有效。

第十四条 不可抗力

1. 不可抗力系指以当事人的能力不能预见、不能抗拒、不能避免的客观情况。包括但不限于：地震、山洪、海啸、台风、战争、突发传染病及政府采取的疫情防控措施、政府行为、行业政策变更等。

2. 如遭遇不可抗力情形，遭遇不可抗力的一方应于 7 日内以书面形式通知另一方；受不可抗力影响的当事人应当积极采取措施减少损失，因其怠于采取相应措施而致使损失扩大的，不得就扩大的损失部分主张免责。不可抗力结束后，双方应尽快恢复履行合同约定事项。

第十五条 通知条款

甲乙双方约定以邮寄方式发送通知，双方确认其有效送达地址如下：

甲方送达地址：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 116 号轨道交通大厦 2 号楼 4406 室，联系人_____，电话_____；

乙方送达地址：_____，联系人_____，电话_____。

上述地址如有变更，应当书面通知对方，否则仍视上述地址为有效地址。一方给另一方的通知或文件以邮寄方式发出的，以收件人签收日为送达日，如按上述地址邮寄文件被退回的，退回之日视为送达日；如因合同争议发生诉讼的，前述地址同样作为诉讼的送达地址。

第十六条 其他

1. 甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应当友好协商解决，协商不成的，甲乙双方任何一方均可向【甲方】住所地人民法院管辖诉讼解决。

2. 本合同附件为本合同一部分，与本合同具有同等效力。本合同未尽事宜双方可另行协商签订补充协议，补充协议经双方签章后与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。

4. 本合同一式捌份，甲方陆份，乙方贰份，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效，具有同等的法律效力。

(以下无正文)

附件一：货物清单

附件二：用户需求书

附件三：廉政合同

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

签订日期： 年 月 日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

签订日期： 年 月 日

合同附件（合同编号 ）

1. 中标通知书
2. 招标文件及其澄清、修改及补充文件
3. 中标人投标文件及其澄清、修改及补充文件

第六章投标文件格式

一、价格部分文件

项目名称: 东莞市轨道交通1号线一期工程2024-2025年运营办公家具采购项目(第一批)

项目编号: HW-20240306

投标人(加盖公章):

投标人法定代表人或被授权人(签名或盖私章):

年 月 日

1、投标报价一览表

项目名称：东莞市轨道交通1号线一期工程2024-2025年运营办公家具采购项目（第一批）

项目编号：HW-20240306

[货币单位：人民币 元]

序号	项目名称	投标总报价
1	东莞市轨道交通1号线一期工程 2024-2025年运营办公家具采购项目 (第一批)	小写： 大写：

注：

1. 此表的投标总价是所有需招标人支付的本次采购标的金额总数即**投标总报价**。
2. 投标总价栏用文字和数字两种方式表示投标总价。如小写：12345.00元；大写：壹万贰仟叁佰肆拾伍元
3. 投标总价的大小写不一致的，以大写为准。
4. 投标报价结果以人民币元为单位，保留到小数点后两位。
5. 投标总价必须准确唯一，且**投标总报价不能超过本项目预算价，否则按废标处理。**

投标人名称（加盖公章）： _____

投标人法定代表人或被授权人（签名或盖私章）： _____

日期： 年 月 日

2、投标分项报价表

项目名称：东莞市轨道交通1号线一期工程2024-2025年运营办公家具采购项目（第一批）

项目编号：HW-20240306

名称	规格型号	数量	单价	总价	备注
合计：					

上述表格内各项费用之和必须与投标总报价相一致。

注：

1. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。
2. 总报价应等于“开标一览表”中的投标总价。
3. 按用户需求要求进行报价。

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人法定代表人或被授权人（签名或盖私章）：_____

日期： 年 月 日

二、商务、技术部分文件

项目名称：东莞市轨道交通1号线一期工程2024-2025年运营办公家具采购项目（第一批）

项目编号：HW-20240306

投标人（加盖公章）：

投标人法定代表人或被授权人（签名或盖私章）：

年 月 日

1、投标函

致：广东粤能工程管理有限公司

我方确认收到贵方提供的东莞市轨道交通1号线一期工程2024-2025年运营办公家具采购项目(第一批)等相关服务的招标文件(项目编号：HW-20240306)的全部内容，我方：(投标人名称)作为投标人正式委托(受委托人全名，职务)代表我方进行有关本投标的一切事宜。

在此提交的电子版投标文件和纸质版投标文件，正本1套，包括如下内容：

1. 价格部分文件；
2. 商务、技术部分文件；

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

(一) 我方决定参加项目编号为的投标；

(二) 全部有关服务的投标总价(详见投标报价一览表)；

(三) 本投标文件的有效期自投标截止日后120天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

(四) 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括相关资料及修正文(如果有)，对本项目招标文件的所有内容已清楚，接受本招标文件的所有条款及要求；

(五) 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；

(六) 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

(七) 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标；

(八) 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书(如果有的话)中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

(九) 我方明白并同意在规定的递交投标文件截止日期之后，投标有效期之内撤回投标或中标后无正当理由拒签合同的，将被列入东莞市轨道一号线建设发展有限公司黑名单，不再具有一年内参与东莞市轨道一号线建设发展有限公司企业招标采购项目的资格；

(十) 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地 址：_____ 邮政编码：_____

联系人：_____

联系电话：_____ 传 真：_____

投标人名称(加盖公章)：_____

投标人地址：_____

投标人法定代表人或被授权人(签名或盖私章)：_____

日 期： 年 月 日

2、承诺书

致：广东粤能工程管理有限公司

我方已完整阅读了东莞市轨道交通1号线一期工程2024-2025年运营办公家具采购项目(第一批)(项目编号: HW-20240306)招标文件的所有内容(包括澄清, 以及所有已提供的参考资料和有关附件), 并完全理解上述文件所表达的意思, 该项目递交投标文件时间截止后, 我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

投标人名称(加盖公章): _____

投标人法定代表人或被授权人(签名或盖章): _____

日期: 年 月 日

3、法定代表人身份证明书

致：广东粤能工程管理有限公司

本证明书声明：注册于（国家名称）的（投标人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代表人（相关身份证复印件须附后）。

特此证明

投标人名称（加公章）：_____

投标人地址：_____

法定代表人（签名或盖章）：_____

职 务：_____

4、法定代表人授权委托书

致：广东粤能工程管理有限公司

本委托书声明：在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表（投标人名称）委托在下面签字的（受委托人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就东莞市轨道交通1号线一期工程2024-2025年运营办公家具采购项目（第一批）（项目编号：HW-20240306）的投标及合同的执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜（**相关身份证复印件须附后**）。

本委托书于____年____月____日签字生效。

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人地址：_____

法定代表人（签名或盖章）：_____

职 务：_____

被授权人（签名或盖章）：_____

职 务：_____

注：如法定代表人投标不需附此委托书。

5、资格文件声明函

致：广东粤能工程管理有限公司

关于贵方2024年__月__日东莞市轨道交通1号线一期工程2024-2025年运营办公家具采购项目(第一批)(项目编号：HW-20240306)的招标邀请，本签字人(法定代表人或被授权人)愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物或服务项目，并证明提交的资格文件和说明是准确、真实、有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司(企业)承担。

特此声明！

投标人名称(加盖公章)：_____

投标人法定代表人或被授权人(签名或盖私章)：_____

日期： 年 月 日

6、投标单位基本情况、简介

投标人全称				企业性质	
地址				电话/传真	
成立年月				经营范围	
营业执照号码					
注册资金				职工人数	
公司所获证书	证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期	
公司财务状况	年 度	总资产(元)	年营业额(元)	年净利润(元)	
企业简介					

投标人名称(加盖公章): _____

日期: 年 月 日

7、投标人资格证明文件

投标人资格证明文件请按招标文件投标须知 11. 投标文件构成所要求文件提供。

注：若投标人提供虚假信息的，将按省市及东莞市轨道一号线建设发展有限公司采购管理办法相关规定严肃处理。

8、投标人承诺

8.1 投标人资格承诺

事项名称	认定时间	处罚期届满/异常名录信息失效时间	备注
是否被列入“中国执行信息公开网”被认定为失信被执行人			
是否被认定为重大税收违法案件当事人名单			
是否被认定为严重违法失信行为记录名单			
有无受各级管理部门的处罚			
是否存在大额诉讼或多宗诉讼或其他违法、违约等影响本次招标项目正常履行的情况			
是否存在与东莞市轨道交通有限公司及其下属企业在签订合同的履约过程中,因投标人或其关联公司严重违约而致使合同变更、中止、解除的			
是否正在与东莞市轨道交通有限公司及其下属企业发生诉讼			
是否存在法院判决或仲裁裁决认定投标人或其关联公司在与东莞市轨道交通有限公司及其下属企业履约过程中存在违约责任或过失责任			

注:

1. 根据投标人及其不具有独立法人资格的分支机构的实际情况自行编写,无相关事项的,在“认定时间”列填“无”;
2. 若受到相关处罚的应附处罚相关材料复印件,发生经济诉讼或纠纷的应附法院判决书、仲裁决议等相关材料复印件(未完结的诉讼或纠纷除外);
3. 如相关异常名录信息已失效,投标人需提供相关证明资料;
4. 投标人须按其实际情况如实填写上述承诺事宜,招标人及招标代理机构有权在开标后对投标人的上述承诺进行逐一核实,如发现投标人存在虚报、瞒报等情况,将取消其中标资格。

投标人名称(加盖公章): _____

日期: 年 月 日

8.2 其他承诺（如有）

（格式由投标人自定义）

9、业绩情况一览表

项目名称：东莞市轨道交通1号线一期工程2024-2025年运营办公家具采购项目（第一批）

项目编号：HW-20240306

序号	项目名称	主要服务内容	项目负责人	合同金额	签约日期	委托单位电话及联系人	备注
1							
2							
3							
...							

注：1) 所提供的业绩资料须按评分标准中所列要求提供证明资料，若未按上述要求提供证明材料的业绩，或所附材料无法证明符合评分要求的业绩，在评标时将不予考虑。

2) 如被发现虚假将取消中标资格。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期： 年 月 日

10-2 拟投入本项目的服务人员情况表

项目名称：东莞市轨道交通1号线一期工程2024-2025年运营办公家具采购项目（第一批）

项目编号：HW-20240306

序号	姓名	性别	年龄	学历	资格/职称证书/ 退伍或复员证	拟任职务	从事本行业年限	备注

注：1) 所提供的人员资料须按评分标准中所列要求提供证明资料，若未按上述要求提供证明材料的人员，或所附材料无法证明符合评分要求的人员，在评标时将不予考虑。
 2) 如被发现虚假将取消中标资格。

投标人名称（加盖公章）： _____

日期： 年 月 日

11、投标方案

投标人应编制详细、完整的供货或服务方案，该方案应满足或高于招标文件要求，具体内容
包括不限于本项目招标文件评分标准中所列内容。投标人应尽可能提供详细说明，以便评委会对
投标方案有详细了解。

12、用户需求偏离表

项目名称：东莞市轨道交通1号线一期工程2024-2025年运营办公家具采购项目（第一批）

项目编号：HW-20240306

序号	招标文件要求		投标文件内容		
	条款号	简要内容	偏离情况	具体偏离内容	对应证明材料页码

备注：

- (1) 投标人应对照招标文件用户需求书响应，逐条逐项、如实地填写“偏离情况”，若发现未填写本表，或虚假填写本表，或缺项漏项，或伪造、变造证明材料的，按无效投标文件处理。
- (2) 偏离情况分为：正偏离、负偏离、无偏离。正偏离是指投标人提供的服务优于招标文件的要求；负偏离是指投标人提供的服务不满足或不完全满足招标文件的要求；无偏离是指投标人提供的服务完全满足招标文件的要求。
- (3) “偏离情况”项为正偏离（或负偏离）的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与招标文件的偏离内容，“偏离情况”项为无偏离的，在“具体偏离内容”项内填“无”或不填写。如投标人差异内容较多可另附页说明，并在本偏离表注明其在投标文件中的具体页码。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期： 年 月 日

13、★号条款响应表

项目名称：东莞市轨道交通1号线一期工程2024-2025年运营办公家具采购项目（第一批）

项目编号：HW-20240306

序号	招标文件要求		投标文件对应内容	响应情况
	条款号	招标文件要求		
1				
2				
3				
4				

注：

- (1) 凡标有“★”的地方均被视为实质性内容或重要的技术指标要求或性能要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求，否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。
- (2) “投标文件对应内容”填写“★”内容的响应内容，“响应情况”填写“完全响应”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期： 年 月 日

14、重要技术条款偏离表

项目名称：东莞市轨道交通1号线一期工程2024-2025年运营办公家具采购项目（第一批）

项目编号：HW-20240306

序号	招标文件▲参数要求	投标文件对应内容	偏离情况	对应证明材料 页码
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

注：

- (1) 评分细则中有“▲”的条款均被视为重要的技术参数指标。投标人应逐条逐项、如实地填写“偏离情况”，并完整地填写投标文件对应响应的内容参数。
- (2) 偏离情况分为：正偏离、负偏离、无偏离。正偏离是指投标人提供的产品参数或材料优于招标文件的要求；负偏离是指投标人提供的产品参数或材料不满足或不完全满足招标文件的要求；无偏离是指投标人提供的产品参数或材料完全满足招标文件的要求。
- (3) “▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期： 年 月 日

16、投标保证金汇入情况说明

广东粤能工程管理有限公司：

本单位已按 东莞市轨道交通 1 号线一期工程 2024-2025 年运营办公家具采购项目（第一批）（项目编号：HW-20240306）的招标文件要求，于 年 月 日前以（付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称： ，帐号： ，开户银行： ）。

投标单位投标保证金的汇款情况：（详见附件一投标保证金进帐单）

汇出时间： 年 月 日；

汇款金额：（大写）人民币 元整（小写：¥元）；

汇款帐户名称： （必须是投标时使用的单位名称）

帐 号： （必须是投标时使用的帐号）

开 户 银 行： 银 行 省 市 （分行/支行）

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿责任等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

附件：投标保证金进帐单复印件（加盖公章）

（单位公章）

年 月 日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：

联系人手机：

17、中标服务费承诺书

广东粤能工程管理有限公司：

本公司 （投标人名称） 在参加在贵公司举行的 东莞市轨道交通 1 号线一期工程 2024-2025 年运营办公家具采购项目（第一批）（项目编号：HW-20240306）采购中如获中标，我公司保证在收到“中标通知书”后 3 天内，按本招标文件第二章第 5.3 条的有关规定，向贵公司交纳“中标服务费”。

如我方违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承付金额 200%由招标人在支付给我司的合同金额中代为扣付。

特此承诺！

投标人名称(公章)： _____

单位地址： _____

电话： _____

传真： _____

投标人法定代表人或授权代表（签名或盖章）： _____

签署日期： 年 月 日

18、投标人认为需加以说明的其他内容

格式自定

三、无线胶装样式

